



Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

EINHELL. VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG.
AKKUS MEGOLDÁSOK A KERTBEN ÉS A MŰHELYBEN EGYARÁNT.

POWER X-CHANGE

Power X-Change	3
Garancia	10
Akkumulátoros szerszámgépek	11
Fúró-csavarozók	12
Ütvefúró-csavarozók	17
Ütvecsavarozók	20
Gipszkarton-csavarozók	22
Ütvefúrók	22
Fúrókalapácsok	23
Festék- és habarcskeverők	25
Sarokcsiszolók	25
Lapostiplimarók	29
Gyalugépek	29
Kézi körfűrészek	30
Mini kézi körfűrészek	31
Dekopírfűrészek	32
Orrfűrészek	33
Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	34
Fejező fűrészek	34
Asztali körfűrészek	35
Csempevágó gépek	35
Multifunkciós szerszámok	36
Excentercsiszolók	37
Multicsiszolók	37
Rezgőcsiszolók	38
Gipszkartoncsiszolók	39
Autópolírozógépek	39
Polírozó- és csiszológépek	39
Fúvók	40
Kinyomópisztolyok	40
Festékszóró rendszerek	41
USB töltőadapterek akkumulátorokhoz	41
Ragasztópisztolyok	42

Hőlégfúvó pisztolyok	42
Szögbelölvők	43
Lámpák	44
Rádiók	46
Hangszórók	46
Kofferek és táskák (tartozékok)	47
E-Case rendszerű kofferek	48
Száraz-nedves porszívók	50
Kézi porszívók	53
Álló porszívók	54
Hamuporszívók	56
Seprőgépek	56
Csőtisztító gépek	57
6 az 1-ben hibrid kompresszorok	57
3 az 1-ben kompresszorok	58
Kompresszorok	58
Autókompresszorok	59
Pumpák	59
Akkumulátoros kerti gépek	60
Robotfűnyírók	60
Fűnyírók	64
Kézi fűnyírók	71
Benzines fűnyírók (Power X-Change E-Start)	72
Talajlazítók	73
Univerzális szórók	75
Kapálógépek	76
Talajfúrók	77
Hómarók	77
Fűkaszák	78
Fűszegélynyírók	79
Gyepszegélyvágók	82
Fugatisztítók	82

Tisztítókefék	83
Sövényvágók	84
Multifunkciós szerszámok	88
Magassági ágvágó fűrészek	90
Magassági sövényvágók	91
Láncfűrészek	92
Láncélezők	94
Lombfúvók	94
Univerzális fúvók	96
Lombszívók	97
Fű- és bokornyíró ollók	100
Fűnyíró ollók	101
Ágvágó fűrészek	101
Ágvágó ollók	101
Permetezők	102
Akkumulátortartó övek	103
Ventilátor	103
Gázüzemű hőlégfúvók	103
Kerti szivattyúk	104
Búvár- és hordóürítő szivattyúk	104
Búvárszivattyúk	105
Szennyvízszivattyúk	105
Power X-Change partnerek	106
Tartozékok	108
Akkumulátorok	108
Twin-Pack csomagok	110
Kezdőcsomagok	111
Töltőkészülékek	112
Töltési idők	114
Szervíz	116

POWER X-CHANGE

1 AKKU.

MÁR TÖBB MINT 250 KÉSZÜLÉKHEZ.

KIZÁRÓLAG AZ EINHELLTŐL.

SZERSZÁMGÉPEK



KERTI GÉPEK





VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG, A KERTBEN ÉS A MŰHELYBEN EGYARÁNT

Túl rövid kábelek? Elvágott hosszabbítók? Felejtse el az ezekkel járó bosszúságot!

Ismeri az érzést, amikor nem kell a kábelek hossza és a dugaljak elhelyezkedése miatt aggódnia, vagy amikor egy készülék tökéletes a megálmodott projekt megvalósításához? Esetleg azt, amikor a készülékei üzemeltetéséhez mindössze egyetlen akkumulátorra van szüksége és mindegy, hogy azt fűnyíróhoz, kalapácsfűróhoz vagy épp egy száraz-nedves porszívóhoz használja? Akkor Ön már egészen biztosan megtapasztalta az akkumulátoros készülékek nyújtotta szabadságot!



A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIA GARANTÁLT MINŐSÉG

Készülékek hosszú élettartamra tervezve.

A Power X-Change platform koncepciójának kidolgozásakor a kiváló minőségű, legújabb generációs akkumulátorcellákra és az intelligens, folyamatvezérelt elektronikára támaszkodtunk. Ennek eredményeként sikerült egy olyan rendszert megalkotni, amely hatékonysága, megbízhatósága és hosszú élettartama révén az iparág egyik legjobb és legmegbízhatóbb akkumulátorrendszerévé nőtte ki magát. A Stiftung Warentest (németországi minőségvizsgáló intézet) 2020/11. kiadványában publikált tesztje nyolc különböző akkumulátorplatformot hasonlított össze, amelyek közül (megelőzve valamennyi versenytársát) az Einhell PXC rendszer 2,0 Ah akkumulátora végzett az élen.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÉSZÜLÉKEK, HOSSZÚ ÜZEMIDEJŰ AKKUMULÁTOROK

Mindegy, mekkora projektbe fog bele: a Power X-Change rendszerakkumulátorai soha nem fogják cserben hagyni!

Attól tart, hogy nem lesz elegendő erő a készülékben egy feladat elvégzéséhez? Ne aggódjon! Max. 2700 watt teljesítményű gépeinkben és 8 Ah kapacitású akkumulátorainkban mindig lesz elegendő tartalék a munkálatok elvégzéséhez, és bármilyen területen felveszik a versenyt vezetéktes társaikkal. Mindegy, hogy egy polcot kell felfűrnia, vagy egy egész faházat szeretne összeszerelni: a Power X-Change rendszer segítségével könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit és álmait.



1 AKKU, 1000 LEHETŐSÉG AKKUS MEGOLDÁSOK A-TÓL Z-IG

Akkumulátoros megoldások bármilyen munkához.


A Power X-Change az első olyan akkumulátorrendszer, amelynek választékában a hobbikertészek és az ezermesterek egyaránt megtalálják a számukra legmegfelelőbb készülékeket. A PXC termékcsalád már több mint 250 készülékkel büszkélkedhet. Mindent megteszünk, hogy folyamatosan bővülő termékinálatunkkal és partnereinkkel együttműködve az élet minden területén jelen legyünk. Mostantól már a GOVECS elektromos rollereit is Power X-Change akkumulátorokkal üzemeltetheti.



AKTÍV AKKUMULÁTORFELÜGYELETI RENDSZER INTELLIGENS VEZÉRLŐELEKTRONIKA

A mikrochip-vezérelt aktív akkumulátorfelügyeleti rendszer (ABS) folyamatosan ellenőrzi és vezérli az elektromos és mechanikus alkatrészeket, valamint a biztonságos működéshez elengedhetetlen folyamatokat. Az előnyöket Ön is gyorsan megtapasztalhatja:

- MAXIMALIZÁLT ÜZEMIDŐ
- OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB AKKUMULÁTOR-ÉLETTARTAM
- NAGYOBB BIZTONSÁG



TWIN-PACK® TECHNOLOGIA 18 V + 18 V = 36 V

Ha egy készülék üzemeltetéséhez 36 V feszültség szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkut. Ez a Twin-Pack® technológia lényege. A feszültség (V) megduplázásával automatikusan kétszeresére nő a teljesítmény (W) is.

A dupla Twin-Pack technológia még hosszabb munkaidőt szavatol: ennél a megoldásnál már négy akkumulátor segíti a felhasználó munkáját. Ha a behelyezett két akku lemerül, akkor a rendszer automatikusan átvált a két darab tartalék akkumulátorra.

POWER X-CHANGE PLUS

Az akkumulátorok kiválasztásakor ne csak az üzemidőt és a súlyt mérlegelje; a teljesítmény is elengedhetetlen szempont! A Power X-Change Plus technológia azonos cellaszám mellett nagyobb teljesítményt biztosít, így még a teljesítményintenzív munkák elvégzéséhez is lesz elegendő erő a készülékében.

Ha pl. egy sarokcsiszolót darabolásra szeretne használni, akkor az üzemidő (Ah érték) kevésbé fontos, a rendelkezésre álló teljesítmény (W érték) azonban annál inkább! Gondoljon csak bele: ha autózik, akkor hegymenetben vagy előzés közben nagyobb erőre, vagyis több lóerőre/kilowatra lesz szüksége.



BRUSHLESSENERGY - HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS

Egyes Power X-Change készülékeket szénkefe nélküli motorral gyártunk, amely számos előnyt biztosít a szénkefés motorokkal szemben:

- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB ÜZEMIDŐ
- HOSSZABB ÉLETTARTAM
- KOMPAKTABB KIALAKÍTÁS
- NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST



+25%-kal
nagyobb teljesítmény*

+50%-kal
hosszabb üzemidő*

+100%-kal
hosszabb élettartam*

* Körülbelüli adatok, összehasonlítva normál szénkefés motorokkal.

**LENYŰGŐZŐ SZAKÉRTELEM.
MEGGYŐZŐ ÉRVEK. ÚJRA ÉS ÚJRA.**

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
1
GUT (2,0)
Ausgabe 11/2020
www.test.de
20DQ08

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
1
GUT (2,1)
Produktplatz mit Akku-Schlagbohrschrauber
Kupfer-Platz
TE-CD 1850 L4-BL
Ausgabe 02/2021
www.test.de
21FA83

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
1
GUT (1,9)
Ausgabe 08/2022
www.test.de
22CT75

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
1
GUT (2,0)
Ausgabe 04/2021
www.test.de
21CA79



„Büszkék vagyunk arra, hogy számos neves versenytársat megelőzve bizonyíthattuk rátermetségünket és szakértelmünket. Első helyen végeztünk az akkumulátorok versenyében.”

Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG vezérigazgatója



ELSŐ HELYEN VÉGEZTÜNK A STIFTUNG WARENTEST MEGMÉRETTETÉSÉN

A győztes pedig... Az Einhell
A Stiftung Warentest (németországi minőségvizsgáló intézet) 2020/11. kiadványában publikált tesztje nyolc különböző akkumulátorplatformot hasonlított össze, amelyek közül – megelőzve valamennyi versenytársát – az Einhell Power X-Change rendszer 2,0 Ah akkumulátora végzett az élen. Akkumulátorunkat a tartósság, kezelhetőség és biztonság teszik egyedülálló megoldássá. Miután az Einhell

Power X-Change készülékei a Stiftung Warentest korábbi értékeléseiben is az élmezőnyben végeztek, így most még nagyobb örömmel tölt el minket, hogy a PXC termékcsalád egyik akkumulátora tesztgyőztesként került ki a legutóbbi megmérettetésből. Mindez megerősít minket abban, hogy jól döntöttünk, amikor akkumulátoraink továbbfejlesztésére fektettük a hangsúlyt.



HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI?

Látogasson el az einhell.hu weboldalra, **hozzon létre** egy felhasználói fiókot, és **kérje** a kiterjesztett garanciát. További információ: www.einhell.hu/hu-hu/szolgaltatasok/garanciakiterjesztes/

einhell.hu
>>>

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS ÍGÉRETÜNK.

Célunk, hogy olyan funkcióban gazdag, biztonságos és minőségi termékeket fejlesszünk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit. Ennek biztosítása érdekében az alábbi garanciákat vállaljuk:

- **Power X-Change akkumulátorgarancia**
A Power X-Change akkumulátorok jótállási ideje 12 hónap.
- **Einhell 2+1 év termékgarancia**
Az Einhell termékekre – kiterjesztett garanciával – összesen 3 év jótállást vállalunk.





Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:
www.einhell.hu

18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Pótfogantyú



TP-CD 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 500 / 0 – 1800 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 60 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 19 + 1

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.138.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	265 db	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

TP-CD 18/60 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 500 / 0 – 2000 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 60 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 21 + 1

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.142.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	265 db	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db

TP-CD 18/50 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 500 / 0 – 1800 min⁻¹
- Nyomaték: 50 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 19 + 1

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, E-Box Basic kofferben Cikksz.: 45.138.96
Akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.138.87

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	240 db	320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Pótfogantyú



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Gyorsbefogó tokmány (13 mm)
- Kétfokozatú fém hajtómű



18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

TE-CD 18/40 Li Brushless **EXPERT**

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 350 / 0 – 1450 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 40 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20 + 1

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, E-Box Basic kofferben Cikksz.: 45.139.95
 Akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.97

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	230 db	300 db	380 db	450 db	600 db	780 db	900 db	1200 db



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Kétfokozatú fém hajtómű
- Könnyű és könnyen kezelhető



TE-CD 18/45 3X-Li **EXPERT**

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 450 / 0 – 1600 min⁻¹
- Nyomaték: 45 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 21 + 1

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, E-Box Basic kofferben, 22 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.139.90

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	240 db	320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db

- Cserélhető tokmány
- Derékszögű behajtó
- Excenterfej



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

TE-CD 18 Li E **EXPERT**

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 400 / 0 – 1400 min⁻¹
- Nyomaték: 47 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 8 + 1

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.138.70

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	230 db	300 db	380 db	450 db	600 db	790 db	900 db	1200 db

TE-CD 18/40 Li **EXPERT**

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 400 / 0 – 1500 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 40 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20 + 1

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, kofferben és 69 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.139.34

2 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, kofferben Cikksz.: 45.139.39

1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, kofferben, 69 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.139.55

Akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.25

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	230 db	305 db	380 db	460 db	610 db	770 db	920 db	1220 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Kétfokozatú fém hajtómű
- LED-világítás



- Kétfokozatú fém hajtómű
- LED-világítás
- Quickstop (gyorsleállítás)

18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

TE-CD 18/2 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 350 / 0 – 1250 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 44 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20 + 1

2 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, kofferben Cikksz.: 45.138.30

1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, E-Box Basic kofferben,
39 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.142.19

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 db	240 db	300 db	360 db	480 db	625 db	720 db	960 db

- Kétfokozatú fém hajtómű
- LED-világítás
- Övcsíptető



TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Üresjárat fordulatszám: 0 – 550 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 35 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20 + 1

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel,
200 részes csavarozó készlettel, E-Box Basic
kofferben, 39 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.139.57

1 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel
Akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.27

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 db	295 db	366 db	440 db	590 db	760 db	880 db	1180 db



- 10 mm-es tokmány
- Quickstop (gyorsleállítás)
- LED-világítás

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

TP-CD 18 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 500 / 0 – 1800 min⁻¹
- Ütésszám (1 / 2. sebességfokozat): 0 – 8000 / 0 – 28 800 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 60 Nm

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, E-Box kofferben Cikksz.: 45.138.61

Akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.138.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 db	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Pótfogantyú



TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 500 / 0 – 2000 min⁻¹
- Ütésszám (1 / 2. sebességfokozat): 0 – 8000 / 0 – 32 000 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 60 Nm

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, E-Box Basic kofferben,
39 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.142.06

Akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.142.05

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 db	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Pótfogantyú



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 500 / 0 – 1800 min⁻¹
- Utésszám (1 / 2. sebességfokozat): 0 – 8000 / 0 – 28 800 min⁻¹
- Nyomaték: 50 Nm

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel,
E-Case kofferben, 39 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.139.69

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, E-Box Basic kofferben Cikksz.: 45.139.40

Akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.42

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	240 db	320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Kétfokozatú fém hajtómű



- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Pótfogantyú
- LED-világítás

18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

TE-CD 18/40 Li-i

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 400 / 0 – 1500 min⁻¹
- Utésszám (1 / 2. sebességfokozat): 0 – 6400 / 0 – 24 000 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 40 Nm

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel,
kofferben, 64 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.139.92

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	230 db	305 db	380 db	460 db	610 db	770 db	920 db	1220 db



- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Kétfokozatú fém hajtómű
- LED-világítás

TE-CD 18/2 Li-i

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 0 – 350 / 0 – 1250 min⁻¹
- Utésszám (1 / 2. sebességfokozat): 0 – 5250 / 0 – 18 750 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 44 Nm

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel,
kofferben, 64 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.142.21

1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, E-Box Basic kofferben,
22 részes tartozékkészlettel Cikksz.: 45.142.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	180 db	240 db	300 db	360 db	480 db	625 db	720 db	960 db

- 13 mm-es fém fúrótokmány
- Kétfokozatú fém hajtómű
- LED-világítás



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓK

IMPAXXO 18/400 **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulat/szám: 0 – 1000 / 0 – 1500 min⁻¹ / 0 – 2000 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 400 Nm
- Befogó: négyszögletű, külső 12,5 mm (½"), bitadapterrel és háromrészes csavarbehajtó készlettel

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.100.70

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	40 db	55 db	68 db	80 db	110 db	140 db	160 db	220 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Rendkívül magas nyomaték: tökéletes megoldás kerék-cseréhez
- 3 forgatónyomaték-fokozat



TP-CW 18 Li Brushless **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulat/szám: 0 – 2900 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 215 Nm
- Befogó: négyszögletű, külső 12,5 mm (½"), bitadapterrel

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.100.40

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	75 db	100 db	125 db	150 db	200 db	260 db	300 db	400 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Rendkívül magas nyomaték: tökéletes megoldás kerék-cseréhez
- ½" négyszögletű befogó (külső)



18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓK

TP-CI 18 Li Brushless **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulat/szám: 0 – 2900 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 180 Nm
- Befogó: 6,35 mm (¼"), belső hatszög

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.100.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	210 db	280 db	350 db	420 db	560 db	730 db	840 db	1120 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Rövid és könnyű kialakítás
- Nagy nyomaték



TE-CI 18/1 Li **EXPERT**

- Üresjárat fordulat/szám: 0 – 2300 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 140 Nm
- Befogó: 6,35 mm (¼"), belső hatszög

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.100.34

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	140 db	185 db	230 db	280 db	370 db	520 db	560 db	740 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Meghúzott/-lazított hatszögletű 22 mm-es kerécsavarok száma, egy feltöltéssel

- Rövid, kis méretű kialakítás
- LED-világítás 3 fokozattal
- Övcsíptető



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Meghúzott/-lazított hatszögletű 22 mm-es kerécsavarok száma, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON-CSAVAROZÓK

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszáma: 0 – 4000 min⁻¹
- Nyomaték (lág): 6 Nm
- Bitbefogó: 6,35 mm (¼"), belső hatszög

E-Box kofferben, akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 42.599.80

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	800 db	1100 db	1350 db	1600 db	2200 db	2800 db	3300 db	4400 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Gipszkartonba behajtott 3,9 x 25 mm csavarok max. száma, egy feltöltéssel

- Rögzíthető kapcsológomb, folyamatos használat
- Szerszám nélküli mélység-beállítás
- Fordulatszám-szabályozó elektronika



18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓK

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Üresjárat fordulatszáma: 0 – 2600 min⁻¹
- Ütésszám: 0 - 41 600 min⁻¹
- Fúrásteljesítmény (beton): 13 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.60

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	45 db	60 db	75 db	90 db	120 db	156 db	180 db	240 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Téglába fúrt Ø 6 mm / 50 mm furatok max. száma, egy feltöltéssel



- 2 különböző funkció
- Gyorsbefogó tokmány (13 mm)
- Fordulatszám-szabályozó elektronika

36 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK

HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszáma: 0 – 1100 min⁻¹
- Ütéserősség: 3,2 J
- Fúrásteljesítmény (beton): 28 mm
- Fúrótokmány: SDS-Plus

E-Box kofferben, akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	59 furat	79 furat	105 furat	126 furat	169 furat	222 furat	276 furat	338 furat

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Betonba fúrt Ø 8 mm / 50 mm furatok max. száma, egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 4 különböző funkció
- Twin-Pack® technológia: még több erőtartalek a 2 darab 18 V Power X-Change akkumulátornak köszönhetően



18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK

HEROCCO 18/20

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszáma: 0 – 1200 min⁻¹
- Ütéserősség: 2,2 J
- Fúrásteljesítmény (beton): 20 mm
- Fúrótokmány: SDS-Plus
- Mágneses bitadapterrel

E-Box kofferben, akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	250 db	335 db	417 db	500 db	670 db	870 db	1000 db	1340 db
 3)	65 furat	87 furat	108 furat	130 furat	174 furat	225 furat	260 furat	348 furat

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

³⁾ Betonba fúrt Ø 6 mm / 50 mm furatok max. száma, egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 4+1 funkció
- Rezgéselnyelő főfogantyú



18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK

TE-HD 18/12 Li **EXPERT**

- Üresjárat fordulatszám: 0 – 1300 min⁻¹
- Útéserősség: 1,3 J
- Fúrásteljesítmény (beton): 12 mm
- Fúrótokmány: SDS-Plus
- Mágneses bitadapterrel

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.139.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	136 db	185 db	226 db	270 db	360 db	474 db	540 db	720 db
 ³⁾	34 furat	45 furat	57 furat	82 furat	96 furat	140 furat	166 furat	182 furat

- 2+1 funkció
- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- LED-világítás



TE-HD 18 Li (1x 2,5 Ah) **EXPERT**

- Üresjárat fordulatszám: 0 – 1100 min⁻¹
- Útéserősség: 1,2 J
- Fúrásteljesítmény (beton): 12 mm
- Fúrótokmány: SDS-Plus
- Mágneses bitadapterrel

1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, 5 részes fúrószárkészlettel, E-Box Basic kofferben Cikksz.: 45.142.18

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	135 db	180 db	225 db	270 db	360 db	465 db	540 db	720 db
 ³⁾	34 furat	45 furat	56 furat	68 furat	90 furat	117 furat	135 furat	180 furat

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puhafába behajtható 6 x 60 mm-es csavarok max. száma, egy feltöltéssel

³⁾ Betonba fúrt Ø 6 mm / 50 mm furatok max. száma, egy feltöltéssel



- 2+1 funkció
- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- LED-világítás

18 V AKKUMULÁTOROS FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK

TE-MX 18 Li **EXPERT**

- Üresjárat fordulatszám: 0 – 620 min⁻¹
- Keverőszár-befogó: M14
- 1x szimpla keverőszárral (Ø 100 mm)

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 42.587.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 perc	24 perc	30 perc	36 perc	48 perc	62 perc	72 perc	96 perc
 ³⁾	15 perc	20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	52 perc	60 perc	80 perc
 ⁴⁾	12 perc	16 perc	20 perc	24 perc	32 perc	42 perc	48 perc	64 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

³⁾ Falfestékek keverési ideje, egy feltöltéssel

⁴⁾ Habarcs keverési ideje, egy feltöltéssel

- Ergonomikus, könnyen kezelhető kialakítás
- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Lágyindítás



36 V AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK

AXXIO 36/230 Q **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulatszám: 6600 min⁻¹
- Korongátmérő: 230 mm
- Max. vágásmélység: 70 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben³⁾ Cikksz.: 44.311.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 db	32 db	41 db	48 db	62 db	81 db	93 db	124 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Vágások max. száma Ø 12 mm köracél darabolása esetén, egy feltöltéssel

³⁾ A gyári csomagolás nem tartalmazza a csiszoló- és vágókorongokat



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Gyorsrögzítő anyja: szerszám nélküli korongcsere
- Twin-Pack® technológia: még több erőtartalék a 2 darab 18 V Power X-Change akkumulátornak köszönhetően



18 V AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK

AXXIO 18/150 **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 150 mm
- Max. vágásmélység: 40 mm
- 1-1 db vágókoronggal és védőburkolattal

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 44.311.44

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	22 db	33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db	122 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Nagy korongátmérő, nagyobb vágásmélység
- Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem

AXXIO 18/125 **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben³⁾ Cikksz.: 44.311.40

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	22 db	33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db	122 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Lágyindítás
- Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma Ø 12 mm köracél darabolása esetén, egy feltöltéssel

³⁾ A gyári csomagolás nem tartalmazza a csiszoló- és vágókorongokat

18 V AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK

AXXIO 18/125 Q **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben³⁾ Cikksz.: 44.311.51

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	23 db	29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db	126 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Gyorsrögzítő anyja: szerszám nélküli korongcsere
- Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem

AXXIO 18/115 Q **PROFESSIONAL**

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben³⁾ Cikksz.: 44.311.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	23 db	29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db	126 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Gyorsrögzítő anyja: szerszám nélküli korongcsere
- Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma Ø 12 mm köracél darabolása esetén, egy feltöltéssel

³⁾ A gyári csomagolás nem tartalmazza a csiszoló- és vágókorongokat

18 V AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK

TE-AG 18/115 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, E-Box kofferben³⁾ Cikksz.: 44.311.19

E-Box Basic kofferben, 1-1 db vágó- és
csiszolókoronggal és 1 db korongvédővel,
akku és töltő nélkül Cikksz.: 44.311.23

Akku, töltő és koffer nélkül³⁾ Cikksz.: 44.311.10

1 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval,
1 db töltővel, 1-1 db vágó- és csiszoló-
koronggal, Einhell 45/22 táskában Cikksz.: 44.311.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 db	20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db	80 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Lágýindítás
- Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem
- Tengelyzár

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben³⁾ Cikksz.: 44.311.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 db	20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db	80 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- Lágýindítás
- Újrindulás elleni védelem
- Tengelyzár



18 V AKKUMULÁTOROS LAPOSTIPLIMARÓK

TE-BJ 18 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám: 6500 min⁻¹
- Max. marásmélység: 20 mm
- Dőlésszög-beállítás: 90°
- Nútmaró: ø 100 x 22 x 4 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 43.506.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	212 db	283 db	353 db	424 db	566 db	735 db	840 db	1132 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Lapos dübelek (10-es méret) vájása puhafában - max. darabszám, egy feltöltéssel



- Fokozatmentesen változtatható szögbeállítás 90°-ig
- Hatfokozatú marásmélység-állítás
- Hagyományos lapos dübelekhez (20-as méretig)
- Porzsák a tiszta munkavégzés érdekében

18 V AKKUMULÁTOROS GYALUGÉPEK

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám: 15 000 min⁻¹
- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Max. gyalulási mélység: 8 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 43.454.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Kimagasló teljesítmény 2 mm forgácsolási mélységig
- Védelem az automata parkoló-sarunak köszönhetően
- Párhuzamos ütköző a precíz munkavégzés érdekében

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma ø 12 mm köracél darabolása esetén, egy feltöltéssel

³⁾ A gyári csomagolás nem tartalmazza a csiszoló- és vágókorongokat

18 V AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Üresjárat fordulatszáma: 3800 min⁻¹
- Körfűrészlap: ø 190 x ø 20/30 mm
- Vágásmélység 45° / 90°-nál: 45 mm / 65 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.312.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)
- LED-világítás
- Alumínium fűrésztalp

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszáma: 4200 min⁻¹
- Körfűrészlap: ø 165 x ø 20 mm
- Vágásmélység 45° / 90°-nál: 35 mm / 54 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.312.07

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)
- LED-világítás
- Alumínium fűrésztalp



18 V AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

TE-CS 18/150 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszáma: 4200 min⁻¹
- Körfűrészlap: ø 150 x ø 10/16 mm
- Vágásmélység 45° / 90°-nál: 32 mm / 48 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.312.20

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)
- LED-világítás
- Alumínium talplemez

18 V AKKUMULÁTOROS MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszáma: 3500 min⁻¹
- Körfűrészlap: ø 89 x ø 10 mm
- Vágásmélység 90°-nál: 28 mm

1-1 db TCT- és HSS fűrészlapokkal, párhuzamos ütközővel, akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.311.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Szerszám nélküli mélységbeállítás
- Alumínium talplemez
- Porelszívó adapter



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. vágási teljesítmény 19 mm-es forgácsoló megmunkálásakor, egy feltöltéssel

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. vágási teljesítmény 19 mm-es forgácsoló megmunkálásakor, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZEK

TE-JS 18/80 Li

EXPERT

- Löketszám: 0 – 2400 min⁻¹
- Vágásmélység (fa / műanyag / acél): 80 / 12 / 10 mm
- Súly: 1,8 kg (akkumulátor nélkül)

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.212.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Univerzális fűrészlapbefogó
- Négyfokozatú lengő előtolás
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- LED-világítás



TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Löketszám: 0 – 2700 min⁻¹
- Vágásmélység (fa / műanyag / acél): 70 / 10 / 8 mm
- Súly: 1,8 kg (akkumulátor nélkül)

1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, 3 db fáfűrészlappal, 2db fémfűrészlappal, E-Box Basic kofferben Cikksz.: 43.212.28

Kiváló minőségű kwb fűrészlappal, akku / töltő / koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.212.09

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m



- Négyfokozatú lengő előtolás
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Szívó/fúvó funkció

18 V AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZEK

TP-AP 18/28 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Löketszám / löketmagasság: 0 – 2500 min⁻¹ / 28 mm
- Vágásmélység (fa / acél): 200 / 12 mm
- Fűrészlap vastagsága: 0,8 – 1,6 mm

Kiváló minőségű kwb fűrészlappal, akku / töltő / koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.263.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	170 db	226 db	332 db	417 db	556 db	723 db	834 db	1112 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

TE-AP 18/26 Li

EXPERT

- Löketszám / löketmagasság: 0 – 2600 min⁻¹ / 26 mm
- Vágásmélység (fa / acél): 180 / 12 mm
- Fűrészlap vastagsága: 0,7 – 1,8 mm

Kiváló minőségű fűrészlappal, akku / töltő / koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.262.90

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	155 db	207 db	260 db	311 db	414 db	572 db	640 db	828 db

TE-AP 18/22 Li

EXPERT

- Löketszám / löketmagasság: 0 – 2600 min⁻¹ / 22 mm
- Vágásmélység (fa / acél): 100 / 6 mm
- Fűrészlap vastagsága: 0,6 – 1,6 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 43.263.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	140 db	185 db	240 db	290 db	370 db	570 db	580 db	740 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma Ø 35 mm körfa esetén, egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Forgatható főfogantyú
- Rezgéscsökkentett kivitel



- Rezgéscsökkentett kivitel
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Szerszám nélküli talplemez-beállítás



- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Szerszám nélküli talplemez-beállítás
- Ergonomikus, kompakt kialakítás

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. vágási teljesítmény 19 mm-es forgácsoló megmunkálásakor, egy feltöltéssel

36 V AKKUMULÁTOROS HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK

TE-SM 36/210 Li **EXPERT**

- Fordulatszám: 3800 min⁻¹
- Fűrészlap / fogak száma: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Fűrészlapdőlésszög-tartomány: -47°-tól +47°-ig
- Gérvágás: 0°-tól +45°-ig, balra
- Vágási kapacitás 90° x 90°: 310 x 65 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 43.008.80

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	140 db	185 db	230 db	275 db	370 db	480 db	555 db	740 db
 3)	263 db	350 db	435 db	525 db	700 db	910 db	1050 db	1400 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)
²⁾ Vágások max. száma 60 x 60 mm élfá (puhafa) esetén, egy feltöltéssel
³⁾ Vágások max. száma 195 x 8 mm laminált padló esetén, egy feltöltéssel



- Akkus készülékekhez fejlesztett top-fűrészlap
- Vágásvonal-vezető lézer és LED a munkaterület megfelelő megvilágítása érdekében
- Erős, 36 V motor (2x 18 V)

18 V AKKUMULÁTOROS FEJEZŐ FŰRÉSZEK

TE-MS 18/210 Li **EXPERT**

- Fordulatszám: 3000 min⁻¹
- Fűrészlap / fogak száma: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Fűrészlapdőlésszög-tartomány: -47°-tól +47°-ig
- Gérvágás: 0°-tól +45°-ig, balra
- Vágási kapacitás: 120 x 60 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 43.008.90

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	72 db	103 db	120 db	154 db	190 db	250 db	304 db	400 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Vágások max. száma 60 x 60 mm élfá (puhafa) esetén, egy feltöltéssel

- Akkus készülékekhez fejlesztett top-fűrészlap
- Vágásvonal-vezető lézer és LED a munkaterület megfelelő megvilágítása érdekében
- Egy kézzel kihúzható asztalszélesítések végűtközével, sorozatban végzett, azonos méretű és típusú vágásokhoz



36 V AKKUMULÁTOROS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

TE-TS 36/210 Li **EXPERT**

- Fordulatszám: 3800 min⁻¹
- Fűrészlap / fogak száma: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Vágási magasság 90° / 45°-nál: 70 mm / 45 mm
- Vágásteljesítmény, jobb oldal: 625 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 43.404.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	45 fm	60 fm	71 fm	92 fm	122 fm	160 fm	184 fm	244 fm

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)
²⁾ Összvágáshossz 19 mm vastagságú OSB lap esetén, egy feltöltéssel

- Akkus készülékekhez fejlesztett top-fűrészlap
- Erős alumíniumasztal
- Készülékhez szerelt alkatrésztárolóval



18 V CSEMPEVÁGÓ GÉPEK

TE-TC 18/115 Li **EXPERT**

- Fordulatszám: 3800 min⁻¹
- Vágókorong: ø 115 x ø 22,2 mm
- Vágási magasság 90° / 45°-nál: 24 mm / 16 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 43.011.90

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	37 db	50 db	63 db	75 db	100 db	130 db	150 db	200 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Max. vágási teljesítmény 15 x 15 cm-es kerámia csempe lap megmunkálásakor, egy feltöltéssel



ÚJ

- Kiváló minőségű gyémánt vágókorong a tökéletes vágásképpért
- Rendkívül megbízható motor
- Integrált hűtővízkád

18 V MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

VARRITO

EXPERT

- Rezgésszám: 22 000 – 40 000 min⁻¹
- Kitérésí szög: 3,2°
- Csiszolópapír mérete: 93 x 93 x 93 mm
- 15 részes tartozékkészlettel

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 44.651.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 perc	30 perc	38 perc	45 perc	60 perc	78 perc	90 perc	120 perc
 ³⁾	540 db	720 db	900 db	1080 db	1440 db	1880 db	2160 db	2880 db
 ⁴⁾	100 db	134 db	166 db	200 db	268 db	340 db	400 db	536 db



- Gyorsrögzítő
- Mágneses szerszámbefogó
- Fordulatszám-szabályozó elektronika

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Rezgésszám: 22 000 – 40 000 min⁻¹
- Kitérésí szög: 3,2°
- Csiszolópapír mérete: 93 x 93 x 93 mm
- 13 részes tartozékkészlettel

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 44.651.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 perc	30 perc	38 perc	45 perc	60 perc	78 perc	90 perc	120 perc
 ³⁾	540 db	720 db	900 db	1080 db	1440 db	1880 db	2160 db	2880 db
 ⁴⁾	100 db	134 db	166 db	200 db	268 db	340 db	400 db	536 db

- Mágneses szerszámbefogó
- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Ergonomikus, könnyen kezelhető kialakítás



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel

³⁾ Vágások max. száma Ø 10 mm hengeres műanyag esetén, egy feltöltéssel

⁴⁾ Vágások max. száma 6 mm átmérőjű hengeres acél esetén, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓK

TE-RS 18 Li

EXPERT

- Rezgésszám: 14 000 – 22 000 min⁻¹
- Rezgőkör-ø: 2,0 mm
- Csiszolópapír-ø: 125 mm
- 1 db csiszolópapírral

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 44.620.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 perc	20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	52 perc	60 perc	80 perc



- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Mikrotépőzáras rögzítés
- Porelszívás

18 V AKKUMULÁTOROS MULTICISZOLÓK

TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Rezgésszám: 24000 min⁻¹
- Rezgőkör-ø: 1,6 mm
- Csiszolópapír: 150 x 150 x 100 mm
- 6 db csiszolópapírral

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 44.607.08

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 perc	27 perc	34 perc	40 perc	55 perc	70 perc	80 perc	110 perc

- Kis méretű, kompakt és egyszerűen használható
- Mikrotépőzáras rögzítés
- Porelszívás



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓK

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Rezgésszám: 14 000 – 22 000 min⁻¹
- Rezgőkör-ø: 2,5 mm
- Csiszolópapír: 230 x 115 mm
- 3 db csiszolópapírral

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 44.607.20

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	20 perc	27 perc	33 perc	40 perc	54 perc	70 perc	80 perc	108 perc



- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Mikrotépőzáras rögzítés
- Alumínium talplemez
- Porelszívás

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Rezgésszám: 24 000 min⁻¹
- Rezgőkör-ø: 2,0 mm
- Csiszolópapír: 187 x 94 mm
- 1 db csiszolópapírral

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 44.607.25

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	25 perc	34 perc	42 perc	50 perc	67 perc	87 perc	100 perc	134 perc

- Mikrotépőzáras rögzítés
- Porelszívás



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjáróban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTONCSISZOLÓK

TP-DW 18/225 Li

PROFESSIONAL

- Rezgésszám: 600 – 1200 min⁻¹
- 6 db csiszolópapírral és 1 db rácsos lenanyag csiszolóval

Kofferben, akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 42.599.90

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	21 perc	26 perc	33 perc	44 perc	55 perc	68 perc	78 perc	110 perc

18 V AKKUMULÁTOROS AUTÓPOLÍROZÓ GÉPEK

CE-CB 18/254 Li

CAR EXPERT

- Üresjárat fordulatszám: 2500 min⁻¹
- Átmérő: 254 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben

Cikksz.: 20.933.01

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	56 perc	81 perc	93 perc	112 perc	127 perc	200 perc	222 perc	254 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Elforgatható kefégyűrű
- Mikrotépőzáras rögzítés
- Porelszívás



- Könnyen kezelhető és robusztus
- Softgrip felület a kényelmes munkavégzés érdekében
- 1-1 db textil pólirozókoronggal és szintetikus pólirozókoronggal

18 AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ- ÉS CSISZOLÓGÉPEK

CE-CP 18/180 Li E

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám: 500 – 3000 min⁻¹
- Átmérő: 180 mm

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben

Cikksz.: 20.933.20

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	17 perc	20 perc	25 perc	35 perc	43 perc	54 perc	65 perc	86 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Tépőzár a feltétek egyszerű cseréje érdekében

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

18 V AKKUMULÁTOROS FŰVÓK

TE-CB 18/180 Li **EXPERT**

- Fúvási légáram (1 / 2. fokozat): 130 km/h / 180 km/h
- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. fokozat): 11 500 min⁻¹ / 15 500 min⁻¹
- 3 db adapterrel

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 34.080.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	31 perc	39 perc	48 perc	62 perc	68 perc	100 perc	124 perc	136 perc
 ³⁾	18 perc	24 perc	26 perc	36 perc	48 perc	56 perc	65 perc	96 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő 1-es fokozatban, üresjáratban, egy feltöltéssel

³⁾ Üzemidő 2-es fokozatban, üresjáratban, egy feltöltéssel



- Kétfokozatú légáram-beállítási lehetőség
- Könnyű kialakítás
- Kis méretű és könnyen kezelhető

18 V AKKUMULÁTOROS KINYOMÓPISZTOLYOK

TE-SG 18/10 Li **EXPERT**

- Kinyomási sebesség: 0 - 10 mm/s
- Nyomóerő: 2000 N

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.222.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	128 db	170 db	213 db	255 perc	340 db	442 db	510 db	680 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Kinyomott tubusok száma, egy feltöltéssel



- Állítható előtolási sebesség
- A kartus nem csepeg a visszahúzó-mechanizmusnak köszönhetően
- Erős LED-ek az optimális megvilágítás érdekében

18 V AKKUMULÁTOROS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

TC-SY 18/60 Li **CLASSIC**

- Szállítási teljesítmény: 650 ml/perc
- Tartály úrtartalma: 800 ml
- Max. viszkozitás: 60 DIN/sec
- Két fűvóka a különféle viszkozitású anyagokhoz
- Tisztítótűvel és tisztítókefével

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 42.600.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m²	30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²	120 m²

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. szórási teljesítmény 60 DIN-sec viszkozitású festékek felhordása mellett, egy feltöltéssel



- Egykezes készülék, kis- és közepes méretű felületekhez
- Lakkok és lazúrok felvitelére
- Levehető szórófej
- Festékmennyiség-szabályozás
- Állítható légszelep

18 V USB TÖLTŐADAPTEREK AKKUMULÁTOROKHOZ

TC-CP 18 Li USB **CLASSIC**

- USB-csatlakozók száma: 2
- Kimeneti áramerősség (1. USB-port): 1,0 A
- Kimeneti áramerősség (2. USB-port): 2,1 A

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 óra	12 óra	13,5 óra	16 óra	24 óra	32 óra	36 óra	48 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Töltési idő, egy feltöltéssel



- 2 USB-csatlakozó
- Mobiltelefonok és tabletek töltéséhez
- Állapotjelző LED

18 V AKKUMULÁTOROS RAGASZTÓPISZTOLYOK

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Felfűtési idő: 120 mp
- Ragasztó max. hőmérséklete: 170 °C
- Ragasztórúd hossza / átmérője: 200 mm / 11 mm
- Lapos ragasztófejjel és 5 db ragasztórúddal

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.222.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	14 db	18 db	22 db	28 db	36 db	44 db	50 db	72 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Ragasztórúd-Ø: 11 mm, hossz: 200 mm – felhasználható rudak max. száma, egy feltöltéssel



- Fűtöttégiállapot-jelző LED
- Kikapcsolható LED-világítás
- Cserélhető ragasztófejek

18 V AKKUMULÁTOROS HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Hőmérséklet (1. fokozat | 2. fokozat): 350 °C / 550 °C
- Levegőmennyiség 200 l/perc

Szűkítő-, széles- és reflektorfúvókákkal, akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.205.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 perc	9 perc	11 perc	13 perc	17 perc	22 perc	26 perc	34 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemi idő 2. fokozatban, egy feltöltéssel



- 2 különböző hőmérsékletfokozat
- Mechanikus fúvókaledobó funkció
- Biztonságos használat a túlmelegedés elleni védelemnek köszönhetően
- LED-kijelző

18 V AKKUMULÁTOROS SZÖGBELÖVŐ



- Kombinált (2 az 1-ben) tűzőgép és szögbelövő
- Mélységbeállítás
- Telítettségjelzővel ellátott tár
- Szélek mentén is használható

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Max. sebesség: 20 min⁻¹
- Kapocshossz: 16 – 22 mm
- Szeghosszúság: 15 – 32 mm

300 szeggel és 300 kapoccsal, kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 42.577.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1472 db	2030 db	2670 db	3204 db	4272 db	5554 db	6408 db	8544 db
 ³⁾	1459 db	1995 db	2642 db	3171 db	4228 db	5496 db	6342 db	8456 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ 32 mm szegek puhafába történő belövése maximális mélységbeállítással – max. darabszám, egy feltöltéssel

³⁾ 22 mm szegek puhafába történő belövése maximális mélységbeállítással – max. darabszám, egy feltöltéssel



18 V AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK

TE-CL 18/2500 LiAC

EXPERT

- Fényerősség: 1000 lm / 2500 lm
- Fénytávolság: 640 m
- Fényhőmérséklet: 6500 K

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.141.45

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	69 perc	85 perc	107 perc	137 perc	183 perc	238 perc	274 perc	366 perc
 3)	229 perc	291 perc	341 perc	458 perc	611 perc	794 perc	916 perc	1222 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Világítási időtartam, egy feltöltéssel (2500 lm)

³⁾ Világítási időtartam, egy feltöltéssel (1000 lm)

- Két fényerőfokozat
- Hibrid funkció: 12 V-os szivargyújtóról is üzemeltethető
- 7 erős fényű LED
- ¼" állványmenet



TE-CL 18/2000 LiAC

EXPERT

- Elektromos hálózat: 100 – 240 V ~ 50-60 Hz
- Kábelhosszúság: 2 m
- Fényerősség: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Fényforrás: 20 db LED

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.141.14

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	87 perc	115 perc	145 perc	174 perc	230 perc	300 perc	345 perc	460 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Világítási időtartam, egy feltöltéssel



- Hibrid funkció: akkuról és elektromos hálózatról is üzemeltethető
- Háromfokozatú fényerő-beállítás
- 360°-ban forgatható fej



18 V AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Fényerősség: 1800 lm
- Fényforrás: 1 db LED

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.141.15

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	90 perc	118 perc	140 perc	191 perc	243 perc	300 perc	350 perc	486 perc

TC-CL 18 Li H

CLASSIC

- Fényerősség: 280 lm
- Fényforrás: 1 db LED

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.141.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	8 óra	10 óra	12 óra	16 óra	22 óra	32 óra	33 óra	44 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Világítási időtartam, egy feltöltéssel

- 360°-ban forgatható fej
- Fokozatmentes fényerő-szabályozó
- Összecsukható talp



- Kiváló minőségű Cree LED-ek
- Dönthető fej
- Fémből készült akasztó

18 V AKKUMULÁTOROS RÁDIÓK

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- Frekvenciatartomány (AM): 522 – 1620 kHz
- Frekvenciatartomány (FM): 87,5 – 108 MHz
- Tárolt adók száma (AM/FM): 10 / 10

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 34.080.17

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	12 óra	16 óra	20,5 óra	24,5 óra	32,5 óra	42,5 óra	49 óra	65 óra

 **Bluetooth®**

- LCD-kijelző
- Külső antenna
- Bluetooth-kapcsolat: soha többé nem kell a kábelekkel bajlódnia!



18 V AKKUMULÁTOROS HANGSZÓRÓK

TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Teljesítmény: 2x 3 W
- Max. hangerő: 85 dB
- Súly: 0,3 kg (akkumulátor nélkül)

Kizárólag akku, töltő és koffer nélküli kivitelben Cikksz.: 45.141.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	43 óra	57 óra	72 óra	86 óra	114 óra	148 óra	171 óra	228 óra



- Bluetooth-kapcsolat: soha többé nem kell a kábelekkel bajlódnia!
- USB-csatlakozó mobiltelefonok és más eszközök töltéséhez
- AUX-kimenet

 **Bluetooth®**

KOFFEREK

E-Box L70

- Kiszerezés: 1 db univerzális koffer
- Belső méret: 670 x 110 x 300 mm
- Külső méret: 700 x 250 x 350 mm
- Maximális kapacitás: 50 kg

Cikksz.: 45.300.54



E-Box M55

- Kiszerezés: 1 db univerzális koffer
- Belső méret: 510 x 327 x 124 mm
- Külső méret: 550 x 400 x 150 mm
- Maximális kapacitás: 30 kg

Cikksz.: 45.300.49



E-Box S35

- Kiszerezés: 1 db univerzális koffer
- Belső méret: 310 x 250 x 89,5 mm
- Külső méret: 350 x 330 x 110 mm
- Maximális kapacitás: 12 kg

Cikksz.: 45.300.45



TÁSKÁK

Einhell táska 45/22

- Kiszerezés: 1 db univerzális táska
- Belső méret: 390 x 200 x 190 mm
- Külső méret: 450 x 220 x 350 mm
- Maximális kapacitás: 15 kg

Cikksz.: 45.300.37



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő egy feltöltéssel



E-CASE-SYSTEM

E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK

- Praktikus rögzítőrendszer
- 2 darab lehajtható fogantyú az egyszerű mozgatás érdekében



E-Case S-F

- Kíszerelés: 1x E-Case koffer + 2x habanyagbetét
- Belső méret: 421 x 281 x 96 mm
- Külső méret: 444 x 330 x 131 mm

Cikksz.: 45.400.11

- Nagy méretű, gumírozott, 15 cm-es terepjáró kerekek
- Kihúzható fogantyú az egyszerű szállítás érdekében
- Nagy méretű szerszám-gepek szállítására és tárolására



ÚJ

E-Case L

- Kíszerelés: 1x E-Case L + 1x betét
- Készlet: 1x E-Case L + 1x betét készlet
- Belső méret: 421 x 273 x 320 mm
- Külső méret: 444 x 410 x 360 mm

Cikksz.: 45.400.14

ISMERJE MEG AZ EINHELL ÚJ ROBUSZTUS ÉS EGYMÁSRA RÖGZÍTHETŐ KOFFEREIT!



ÚJ

- Rendszerkofferek: az ambiciózus ezermesterek nélkülözhetetlen segítő társai



E-Case torony

- Kíszerelés: 1x E-Case S + 2x habanyagbetét, 1x E-Case S + 1x műanyag rekeszkészlet (2x hosszú, 3x közepes, 4x hosszú elválasztó), 1x E-Case L + 1x betét készlet

Cikksz.: 45.400.15

STABILITÁS, AMIRE MINDIG IS VÁGYOTT



25 KG

Egy koffer max. terhelhetősége az oldalsó fogantyúnál szállítva



90 KG

Egy koffer max. terhelhetősége a tetején lévő fogantyúnál szállítva



300 KG

Akár egy ember súlyát is könnyen megtartja (kis felületű terhelhetőség)



1000 KG

A legalsó koffer max. megengedett terhelése



120 kg

120 KG

Max. összerhelés E-Case L + egymásra rögzíthető kofferek

E-CASE-SYSTEM

TARTOZÉKOK E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREKHEZ

Műanyag tárolórekesz-készlet

- 2 db hosszú,
- 3 db közepes és
- 4 db rövid elválasztórekesz

Cikksz.: 45.400.12



Habanyagbetét

- 1 db formázható habanyag-készlet
- Magasság: 65 mm

Cikksz.: 45.400.13



TÁROLÁS



RENDSZEREZÉS



ÁLLAGMEGÓVÁS



SZÁLLÍTÁS





36 V AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



- Automatikus indítás funkció
- 2 sebességfokozat
- Twin-Pack® technológia

ÚJ



TP-VC 36/30 S Auto

PROFESSIONAL

- Szívóteljesítmény: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Nemesacél tartály úrtartalma: 30 liter
- Fuga- és kárpittisztító, ill. multifunkciós szívófejekkel (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőbetét és porzsák (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.471.43

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➤ ²⁾	8 perc	11 perc	13 perc	16 perc	22 perc	28 perc	33 perc	44 perc
➤ ³⁾	6 perc	8 perc	10 perc	12 perc	16 perc	21 perc	24 perc	32 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- ¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)
²⁾ Üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel (ECO-üzemmód)
³⁾ Üzemidő üresjárásban, BOOST-üzemmódban, egy feltöltéssel

36 V AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT

- Szívóteljesítmény: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Nemesacél tartály úrtartalma: 30 liter
- Fuga- és kárpittisztító, ill. multifunkciós szívófejekkel (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőbetét és porzsák (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.471.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➤ ²⁾	8 perc	11 perc	13 perc	16 perc	22 perc	28 perc	33 perc	44 perc
➤ ³⁾	6 perc	8 perc	10 perc	12 perc	16 perc	21 perc	24 perc	32 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Szívóteljesítmény: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Nemesacél tartály úrtartalma: 25 liter
- Fuga- és kárpittisztító, ill. multifunkciós szívófejekkel (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőbetét és porzsák (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.471.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➤ ²⁾	8 perc	11 perc	13 perc	16 perc	22 perc	28 perc	33 perc	44 perc
➤ ³⁾	6 perc	8 perc	10 perc	12 perc	16 perc	21 perc	24 perc	32 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- ¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)
²⁾ Üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel (ECO-üzemmód)
³⁾ Üzemidő üresjárásban, BOOST-üzemmódban, egy feltöltéssel

- 2 sebességfokozat
- Strapabíró, erős gégecső
- Twin-Pack® technológia



- 2 sebességfokozat
- Rozsdamentes, erős nemesacél tartály
- Twin-Pack® technológia



18 V AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

TC-VC 18/20 Li S CLASSIC

- Szívóteljesítmény: 80 mbar
- Nemesacél tartály úrtartalma: 20 liter
- Fuga- és kárpittisztító, ill. multifunkciós szívófejekkel (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőbetét és porzsák (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.471.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 perc	10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc	40 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- Rozsdamentes, erős nemesacél tartály
- Fűvócső-csatlakozó
- Gazdag tartozékkészlet



TC-VC 18/15 Li CLASSIC

- Szívóteljesítmény: 80 mbar
- Műanyag tartály úrtartalma: 15 liter
- Fugatisztító és multifunkciós szívófejjel (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőzsák és porzsák (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.471.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 perc	10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc	40 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- Ütésálló, könnyű műanyag tartály
- Fűvócső-csatlakozó
- Gazdag tartozékkészlet



¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

TE-VC 18/10 Li EXPERT

- Szívóteljesítmény: 90 mbar
- Műanyag tartály úrtartalma: 10 liter
- Multifunkciós fuga- és kárpittisztító szívófejekkel (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőzsák és porzsák (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.471.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 perc	10 perc	12 perc	17 perc	21 perc	26 perc	30 perc	42 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- Kihúzható gégecső
- Könnyű és mobil
- Kompakt kialakítás



18 V AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓK

TE-VC 18 Li EXPERT

- Szívóteljesítmény: 42 mbar
- 0,54 liter úrtartalmú műanyag tartály
- Fuga-, kárpit- és padló tisztító szívófejekkel (1-1 db)
- Tartozékok: fali tartókonzol, hosszabbítócső és szintetikus szűrő (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.471.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 perc	16 perc	18 perc	23 perc	31 perc	40 perc	46 perc	62 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel



- Egyszerű tisztítás
- Gazdag tartozékkészlet
- Fali tartó



18 V AKKUMULÁTOROS ÁLLÓ PORSZÍVÓK

TE-SV 18 Li

EXPERT

- Tartály űrtartalma: 0,6 liter
- Szívófokozatok száma: 2 (ECO/BOOST)
- Ciklontechnológiával készült, cserélhető és mosható szűrő

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 23.471.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 perc	11 perc	13 perc	18 perc	22 perc	28 perc	35 perc	44 perc
 ³⁾	19 perc	25 perc	31 perc	38 perc	50 perc	65 perc	80 perc	100 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel (BOOST-üzemmód)

³⁾ Üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel (ECO-üzemmód)

GAZDAG TARTOZÉKKÉSZLET

- Fali tartókonzol**
Helytakarékos készülék- és tartozéktárolás
- Rugalmas fugatisztító fej**
Ragyogóan tisztává varázsolhatja az autókárpitokat
- 2 az 1-ben szívófej**
A kanapé tisztán tartásához

- Kombinált megoldás: padló- és kézi porszívó egyetlen készülékben
- Nincs szüksége porszívókra: mindössze egyetlen gombnyomással kiürítheti
- 4 db LED az optimális megvilágításért

KÉSZLETBEN KÜLÖN IS MEGVÁSÁROLHATÓ (Cikksz.: 23.512.67)

- Gégecső és univerzális szívófej**
Kényelmes és egyszerű tisztítás akár az autóban, akár a nappalijában használja
- Kárpittisztító fej**
Párnákhoz



Motoros padlótisztító szívófej

18 V AKKUMULÁTOROS HAMUPORSZÍVÓK

TE-AV 18/15 Li C **EXPERT**

- Szívóteljesítmény: 100 mbar
- 15 liter űrtartalmú, nemesacél tartály
- Tartozékok: szívócső, szűrő (1-1 db)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.517.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 perc	15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	37 perc	44 perc	60 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel



- Szűrőtisztító rendszer
- Könnyű és mobil
- Fémhuzal erősítésű gégecső

18 V AKKUMULÁTOROS SEPRŐGÉPEK

TE-SW 18/610 Li **EXPERT**

- Max. kapacitás: 1800 m²/h
- Munkaszélesség: 610 mm
- Gyűjtőtartály: 20 liter

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 23.520.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	650 m²	850 m²	1050 m²	1300 m²	1700 m²	2200 m²	2550 m²	3400 m²
 ³⁾	21 perc	27 perc	34 perc	41 perc	55 perc	72 perc	83 perc	110 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. kapacitás 3,0 km/h sebességnél

³⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel



- Akkumeghajtású kefék: rendkívül könnyű tisztítás még sarkok mentén is
- Állítható magasságú és összehajtható nyél

18 V AKKUMULÁTOR CSŐTISZTÍTÓK

TE-DA 18/760 Li **EXPERT**

- Spirálhossz / -átmérő: 7,6 m / 7 mm
- Csőátmérő: 16 – 55 mm
- Fordulatszám: 560 min⁻¹

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 45.141.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	42 perc	56 perc	68 perc	84 perc	112 perc	143 perc	188 perc	224 perc

- Egyszerűen bevezethető és kihúzható spirál az akkumeghajtású motornak köszönhetően
- Állítható forgásirány (jobb/bal) arra az esetre, ha a spirál megakadna
- Horganyzott spirál



ÚJ

18 V 6 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS HIBRID KOMPRESSZOROK

PRESSITO **EXPERT**

- Elektromos hálózat: 220 – 240 V ~ 50 Hz
- Max. leadott teljesítmény 0 bar | 4 bar | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 11 bar
- Magas- és alacsony nyomású tömlőkkel, adapterekkel

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 40.204.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc	120 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel



- Hibrid funkció: akkuról és elektromos hálózatról is üzemeltethető
- Gazdag tartozékkészlettel
- Nagy- és alacsony nyomású szívó funkció



18 V 3 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOROK

PRESSITO 18/21

EXPERT

- Szívóteljesítmény: 21 liter/perc
- Max. leadott teljesítmény 0 bar | 4 bar | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 10,5 bar
- Magas- és alacsony nyomású tömlőkkel, adapterekkel

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 40.204.67

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc	120 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

ÚJ



- Nagy- és alacsony nyomású szívó funkció
- Manuális felpumpálási lehetőség (magas nyomáson)
- Gazdag tartozékkészlettel



AKKUMULÁTOROS AUTÓS KOMPRESSZOROK

CE-CC 18 Li

CAR EXPERT

- Max. leadott teljesítmény 0 bar | 4 bar | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 11 bar
- 60 cm-es sűrítettlevegő-tömlővel és adapterekkel

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 20.710.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 perc	42 perc	53 perc	63 perc	84 perc	109 perc	126 perc	168 perc



- Ideális gumiabroncsok, kerékpár- és motorkerékpár-belső, valamint labdák felpumpálásához
- Digitális nyomásmérő a nyomás egyszerű beállítása érdekében (max. 11 bar)
- Kézi vezérlés, automata leállító funkcióval

36 V AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOROK

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Szívóteljesítmény: 130 liter/perc
- Max. leadott teljesítmény 0 bar | 4 bar | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/perc
- Tartály űrtartalma: 6 liter
- Max. üzemi nyomás: 8 bar
- Tömlővel, lefúvató- és abroncsztöltő pisztolyokkal, adapterekkel

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 40.204.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 db	25 db	29 db	40 db	50 db	60 db	80 db	100 db
 ³⁾	330 db	400 db	435 db	660 db	800 db	900 db	1320 db	1600 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Tartály feltöltési ciklusa, egy akkumulátor feltöltéssel

³⁾ Szögbelevések max. száma puhafába (13 mm-es kapcsolókkal), egy feltöltéssel

- Olajmentes, karbantartást nem igénylő szivattyú
- Twin-Pack® technológia
- Gazdag tartozékkészlettel

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLÓGIA



AKKUMULÁTOROS PUMPÁK

CE-AP 18 Li

CAR EXPERT

- Max. leadott teljesítmény: 670 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 0,5 bar
- 2 db adapterrel

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 20.701.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	49 perc	65 perc	81 perc	98 perc	130 perc	169 perc	195 perc	260 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

- Ideális gumicsónakok, gumimatracok és játékok felpumpálásához
- Leengedéshez is használható a megfelelő adapter segítségével
- A munkaterület tisztán tartására univerzális fúvóként is használható



ÚJ



ROBOTFŰNYÍRÓK

FREELEXO 750 LCD BT+
robotfűnyíró



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



MOBILAPPLIKÁCIÓ
Okostelefonról vezérelhető
(Bluetooth)



ESŐÉRZÉKELŐ
Füvet kímélő megoldások



MULTIZÓNÁS FŰNYÍRÁS
Nagy méretű, komplex füves
területekhez



ECO-ÜZEMMÓD
Spóroljon okosan: óvja pénz-
tárcáját és a környezetet is!



**PROGRAMOZHATÓ
MŰKÖDÉSI IDŐ**
Egyedi, pontosan
beállítható ütemezés



CÉLZOTT HASZNÁLAT
Fókuszált fűnyírás még nehe-
zen elérhető helyeken, pl. kerti
bútorok alatt is.



SZENZOROK
Emelés-, döntés- és ütközés-
érzékelők a maximális biztonsá-
g érdekében



LOPÁSVÉDELEM
Maximális védelem a PIN
kódnak köszönhetően



LCD-KIJELZŐ
Az egyszerű vezérlés
érdekében



RENDKÍVÜL CSENDES
Ahol a csend beszél:
igen, ez a hely az Ön kertje!



TERÜLETELVÁLASZTÁS
Komplex kertek, elválasztott
füves területek nyírására

FEDEZZE FEL AZ EINHELL ROBOTFŰNYÍRÓIT!

Mindegy, hogy egy kisebb kertet vagy nagyobb füves területeket kell szebbé varázsolnia: a különböző Power X-Change robotfűnyíró-
modellek, -tartozékok és beállítási lehetőségek közül választva minden kerttípushoz megtalálja a megfelelő megoldást.
Nézze meg az alábbi opciókat, és válassza az Ön kertjéhez leginkább illeszkedő FREELEXO-csomagot!

ELÉRHETŐ OPCIÓK

MINDEN ELEMET TARTALMAZÓ CSOMAG



SOLO-OPCIÓ



Solo



kezdőcsomag

vagy

akkumulátor

ROBOTFŰNYÍRÓK

FREELEXO

EXPERT

- Vágásszélesség: 18 cm
- Vágásmagasság-állítás: fokozatmentes / 20 – 60 mm / központi
- Emelkedő max. nagysága: 35%
- A gyári csomag tartalmazza a töltőállomást

Telepítőcsomaggal (300 m²), akku nélkül Cikksz.: 34.139.61

Telepítőcsomaggal (350 m²) és
1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 34.139.62

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Felhasználóbarát panel
- Programozható működési idő
- ECO-mód = spóroljon okosan!

FREELEXO BT

EXPERT

- Vágásszélesség: 18 cm
- Vágásmagasság-állítás: fokozatmentes / 20 – 60 mm / központi
- Emelkedő max. nagysága: 35%
- A gyári csomag tartalmazza a töltőállomást

Telepítőcsomaggal (400 m²) és
1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 34.139.48

Telepítőcsomaggal (450 m²), akku nélkül Cikksz.: 34.139.44

Telepítőcsomaggal (500 m²) és
1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 43.263.63Telepítőcsomaggal (600 m²) és
1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 34.139.46

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Egyedi programozási és beállítási lehetőség az applikáció segítségével (Bluetooth-on keresztül)
- Felhasználóbarát panel
- Multizónás fűnyírás nagy méretű, komplex füves területekhez



ROBOTFŰNYÍRÓK

FREELEXO LCD BT

EXPERT

- Vágásszélesség: 18 cm
- Vágásmagasság-állítás: fokozatmentes / 20 – 60 mm / központi
- Emelkedő max. nagysága: 35%
- A gyári csomag tartalmazza a töltőállomást

Telepítőcsomaggal (800 m²), akku nélkül Cikksz.: 34.139.53

Telepítőcsomaggal (900 m²) és
1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 34.139.55Telepítőcsomaggal (1200 m²) és
1 db (18 V | 5,2 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 43.263.68

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Egyedi programozási és beállítási lehetőség az applikáció segítségével (Bluetooth-on keresztül)
- Felhasználóbarát panel LCD-kijelzővel
- Multizónás fűnyírás nagy méretű, komplex füves területekhez



FREELEXO LCD BT+

EXPERT

- Vágásszélesség: 18 cm
- Vágásmagasság-állítás: fokozatmentes / 20 – 60 mm / központi
- Emelkedő max. nagysága: 35%
- A gyári csomag tartalmazza a töltőállomást

Telepítőcsomaggal (750 m²) és
1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 34.139.81Telepítőcsomaggal (500 m²) és
1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval Cikksz.: 34.139.82

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Egyedi programozási és beállítási lehetőség az applikáció segítségével (Bluetooth-on keresztül*)
- Felhasználóbarát panel LCD-kijelzővel
- Multizónás fűnyírás nagy méretű, komplex füves területekhez
- Speciális fűnyíróprogram: célzott vágás és kevésbé fontos területek nyírása
- ECO-mód = spóroljon okosan!

* Nagyobb hatótáv a Bluetooth 5.0-nak köszönhetően

36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

KÖZPONTI VÁGASMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS
Kényelmes és egyszerű beállítási lehetőség

OLDALSÓ KIVETŐNYÍLÁS
Tökéletes megoldás hosszú fű vágásához

DUPLA TWIN-PACK TECHNOLOGIA
Hosszabb munkaidő

Akkumulátoros fűnyíró
GP-CM 36/47 S HW Li

5 AZ 1-BEN
• Fűnyírás
• Mulcsozás
• Oldalsó kivetítés
• Hátsó fűkivetés
• Fűgyűjtés

SOFTGRIP BORÍTÁS
Ergonomikus kialakítás, könnyű kezelés

VARIO-SPEED
A sebességet mindig a fű magasságához és a felhasználás jellegéhez igazíthatja

75 LITERES GYŰJTŐZSÁK, TELÍTETTSÉGJELZŐVEL
Optimális fűgyűjtés, maximális helykihasználás

ACÉLLEMEZ FŰNYÍRÓHÁZ
Rendkívül stabil, robusztus és tartós kialakítás

NAGY FUTÓFELÜLETŰ, FŰVET KÍMÉLŐ HÁTSÓ KEREKEK
Nagy méretű és nagy felületű speciális hátsó kerekek a gyepe védelme érdekében

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR
Nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PROFESSIONAL

- Vágásszélesség / munkaterület ajánlott nagysága: 47 cm / max. 700 m²
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 30 – 65 mm / központi

4 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db Twincharger töltővel

Cikkszám: 34.132.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
 3)	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Lenyírható terület max. nagysága 2 db feltöltött akkuval

(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

³⁾ Lenyírható terület max. nagysága 4 db feltöltött akkuval

DUPLA TWIN-PACK TECHNOLOGIA

DUPLA TWIN-PACK TECHNOLOGIA

A dupla Twin-Pack technológiával gyártott készülékbe két további akkumulátort helyezhet.

Ha két darab extra akkuval üzemelteti a GE-CM 36/47 S HW Li fűnyíró, akkor kétszer nagyobb területet tud lenyírni anélkül, hogy fel kellene töltenie az akkumulátorokat.

A GE-CM 36/47 HW Li példáján keresztül bemutatva:

Twin-Pack 2x 18 V = 350 m²
Dupla Twin-Pack 2x 18 V + 2x 18 V = 350 m² + 350 m² = 700 m²



36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 36/48 Li M Brushless

EXPERT

- Vágásszélesség: 48 cm
- Max. 1000 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 30 – 75 mm / axiális

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.130.54

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	150 perc	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²
 3)	300 m ²	500 m ²	520 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²	2000 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Lenyírható terület max. nagysága 2 db feltöltött akkumulátorral

³⁾ Lenyírható terület max. nagysága 4 db feltöltött akkumulátorral

(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

GE-CM 36/43 Li M Brushless

EXPERT

- Vágásszélesség: 43 cm
- Max. 600 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 25 – 75 mm / központi

2 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db töltővel

Cikksz.: 34.132.40

Akkumulátor / töltő nélkül

Cikksz.: 34.132.46

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága egy feltöltéssel

(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 2 az 1-ben funkció: mulcsozás és oldalsó fűkivetés
- Nincs szükség gyűjtőkosárra: hasznosítsa újra természetes trágyaként a levágott gyept

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



ÚJ

DUPLA TWIN-PACK TECHNOLOGIA

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 3 az 1-ben funkció: nyírás, mulcsozás és zsákba gyűjtés
- Egyénileg beállítható nyél

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK®
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGIA



36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 3 az 1-ben funkció: nyírás, mulcsozás és zsákba gyűjtés
- Kihúzható nyél



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Vágásszélesség: 42 cm
- Max. 550 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 25 – 75 mm / központi

2 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és
1 db Twincharger töltővel

Cikkszám: 34.132.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!



TWIN-PACK® TECHNOLOGIA

Ha egy készülék üzemeltetéséhez 36 V feszültség szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkut. Ez a Twin-Pack® technológia lényege.



36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GP-CM 36/41 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Vágásszélesség: 41 cm
- Max. 500 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 25 – 75 mm / központi

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.132.75

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Egyénileg beállítható nyél
- Fűgyűjtő kosár, telítettségjelzővel

RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Vágásszélesség: 38 cm
- Max. 450 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 25 – 75 mm / központi

2 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és
1 db Twincharger töltővel

Cikkszám: 34.131.80

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 3 az 1-ben funkció: nyírás, mulcsozás és zsákba gyűjtés
- Kihúzható nyél



¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága, egy feltöltéssel

(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága, egy feltöltéssel

(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 36/37 Li **EXPERT**

- Vágásszélesség: 37 cm
- Max. 400 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 25 – 75 mm / központi

2 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db töltővel Cikksz.: 34.131.70
 Akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.131.72

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	200 m²	250 m²	290 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²	900 m²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!



- Ergonomikus kialakítású markolat
- Egyénileg beállítható nyél
- Fűgyűjtő kosár, telítettségjelzővel



GE-CM 36/36 Li Brushless **EXPERT**

- Vágásszélesség: 36 cm
- Max. 400 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú / 25 – 75 mm / központi

2 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db töltővel Cikksz.: 34.132.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	175 m²	250 m²	270 m²	350 m²	400 m²	600 m²	700 m²	960 m²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Egyénileg beállítható nyél
- Fűgyűjtő kosár, telítettségjelzővel



36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 36/34-1 Li **EXPERT**

- Vágásszélesség: 33,5 cm
- Max. 300 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 5 fokozatú / 25 – 65 mm / központi

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.132.26

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	150 m²	200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!



- Ergonomikus kialakítású markolat
- Egyénileg beállítható nyél
- Fűgyűjtő kosár, telítettségjelzővel



GE-CM 36/33 Li **EXPERT**

- Vágásszélesség: 33 cm
- Max. 250 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 5 fokozatú / 25 – 65 mm / központi

2 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db töltővel Cikksz.: 34.132.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	150 m²	200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

- Egyénileg beállítható nyél
- Integrált fogantyú
- Fűgyűjtő kosár, telítettségjelzővel



¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága, egy feltöltéssel
 (a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága, egy feltöltéssel
 (a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

18 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Vágásszélesség: 33 cm
- Max. 200 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 5 fokozatú / 25 – 65 mm / központi

1 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.132.60
Akku és töltő nélkül Cikksz.: 34.132.66

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Egyénileg beállítható nyél
- Fűgyűjtő kosár, telítettség-jelzővel



GE-CM 18/32 Li Brushless

EXPERT

- Vágásszélesség: 32 cm
- Max. 180 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 3 fokozatú / 30 – 70 mm / axiális

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.132.56

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Egyénileg beállítható nyél
- Fűgyűjtő kosár, telítettség-jelzővel



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága, egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

18 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 18/30 Li Brushless

EXPERT

- Vágásszélesség: 30 cm
- Max. 150 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 3 fokozatú / 30 – 70 mm / axiális

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.131.55
Akku és töltő nélkül Cikksz.: 34.131.57

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Összecsukható nyél
- Integrált fogantyú



18 V AKKUMULÁTOROS KÉZI FŰNYÍRÓK

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 38 cm
- Vágásmagasság-állítás: 4 fokozatú / 14 – 38 mm
- Fűgyűjtő kosár úrtartalma: 45 liter

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.142.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!



- Érintésmentes vágástechnika
- Állítható hátsó fűkivetés
- 2 az 1-ben készülék: akkus és kézi üzemeltetés

BENZINES FŰNYÍRÓK (PXC E-START)

- 3 az 1-ben funkció
- Kerékmeghajtás
- Mulcsozó funkció

3 AZ 1-BEN
 • FŰNYÍRÁS
 • MULCSOZÁS
 • FŰGVÜJTÉS



GC-PM 46 SM HW-E Li

CLASSIC

- Motor / hengerűrtartalom / teljesítmény: négyütemű, 146 cm³, 2,0 kW
- Vágásszélesség: 46 cm
- Max. 1400 m² nagyságú füves területek ápolására
- Vágásmagasság-állítás: 9 fokozatú / 25 – 80 mm / központi

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és
 1 db 3 A töltővel

Cikksz.: 34.075.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1) Akkumulátor kapacitása	145	193	242	290	386	502	580	772
2) Az indítások száma több tényezőtől – pl. a motor és a levegő hőmérsékletétől stb. is – függ.	indítás	indítás	indítás	indítás	indítás	indítás	indítás	indítás

1) Akkumulátor kapacitása

2) Az indítások száma több tényezőtől – pl. a motor és a levegő hőmérsékletétől stb. is – függ.



POWER X-CHANGE ELEKTROMOS INDÍTÁS

A benzinmotor egyszerűen beindítható az elektromos indítás funkció és a PXC-akku segítségével: mindössze egyetlen gombnyomás!

- Nem kell a hosszadalmas kézi indítással fáradnia
- Az akkumulátort más Power X-Change készülékekhez is használhatja



36 V AKKUMULÁTOROS TALAJLAZÍTÓK

GE-SC 35/1 Li Brushless

EXPERT

- Munkaszélesség: 35 cm
- Max. 400 m² nagyságú füves területek ápolására
- Munkamélység-beállítás: háromfokozatú (-3 / -6 / -9 mm) + szállítási pozíció (+3 mm)
- Talajlazító kések száma: 16 db

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.206.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1) Akkumulátor kapacitása	115 m²	150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	-	-
2) Megmunkálható terület max. nagysága, egy feltöltéssel								

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

GE-SC 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Munkaszélesség: 35 cm
- Max. 550 m² nagyságú füves területek ápolására
- Munkamélység-beállítás: háromfokozatú (-3 / -6 / -9 mm) + szállítási pozíció (+3 mm)
- Talajlazító kések száma: 16 db

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.206.80

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1) Akkumulátor kapacitása	100 m²	150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²
2) Megmunkálható terület max. nagysága, egy feltöltéssel								

1) Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

2) Megmunkálható terület max. nagysága, egy feltöltéssel (a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Opcionálisan talajlazítóvá/gyep-szellőztetővé alakítható
- Egyénileg beállítható nyél



ÚJ

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Opcionálisan talajlazítóvá/gyep-szellőztetővé alakítható
- Szerszám nélküli hengercsere
- Egyszerűen karbantartható készülékház



36 V AKKUMULÁTOROS TALAJLAZÍTÓK

GE-SA 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Munkaszélesség: 35 cm
- Max. 550 m² nagyságú füves területek ápolására
- Munkamélység-beállítás: háromfokozatú (-3 / -6 / -9 mm) + szállítási pozíció (+3 mm)
- Talajlazító kések száma: 16 db
- Talajlazító karmok száma: 24 db
- Fűgyűjtő kosár úrtartalma: 28 liter

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.206.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Munkaszélesség: 31 cm
- Max. 350 m² nagyságú füves területek ápolására
- Munkamélység-beállítás: háromfokozatú (-3 / -6 / -9 mm) + szállítási pozíció (+3 mm)
- Talajlazító kések száma: 8 db dupla kés

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.206.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Megmunkálható terület max. nagysága, egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)



ÚJ

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLÓGIA

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 3 az 1-ben készülék: talajlazító, szellőztető és fűgyűjtő funkcióval
- Szerszám nélküli hengercsere
- Egyszerűen karbantartható készülékház



- Opcionálisan talajlazítótóvá/gyep-szellőztetővé alakítható
- Állítható magasságú nyél
- Integrált fogantyú

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLÓGIA

18 V AKKUMULÁTOROS TALAJLAZÍTÓK

GC-SC 18/28 Li Brushless

CLASSIC

- Munkaszélesség: 28 cm
- Max. 200 m² nagyságú füves területek ápolására
- Munkamélység-beállítás: háromfokozatú (-2 / -4 / -6 mm) + szállítási pozíció (+2 mm)
- Talajlazító kések száma: 12 db forgó kés

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.206.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Megmunkálható terület max. nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembevételével került megállapításra)

18 V AKKUMULÁTOROS UNIVERZÁLIS SZÓRÓK

GE-US 18 Li

EXPERT

- Úrtartalom: 3,3 liter
- Szórásszélesség: max. 5 m
- Használható: trágya, fűmag, szórósó

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.154.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 óra	3 óra	4 óra	6 óra	7 óra	9 óra	10 óra	14 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Opcionálisan talajlazítótóvá/gyep-szellőztetővé alakítható
- Egyénileg beállítható nyél

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



- Fordulatszám-szabályozás (6 fokozatú)
- Szórásmennyiség-szabályozás (8 fokozatú)
- Állítható szórásszélesség

36 V AKKUMULÁTOROS KAPÁLÓGÉPEK

GE-CR 30 Li

EXPERT

- Munkaszélesség: 30 cm
- Munkamélység: 20 cm
- Talajlazító kések száma: 4 db

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.312.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	15 perc	20 perc	21 perc	25 perc	35 perc	50 perc	60 perc	70 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS KAPÁLÓGÉPEK

GE-CR 18/20 Li E

EXPERT

- Munkaszélesség: 20 cm
- Munkamélység: 20 cm
- Talajlazító kések száma: 4 db

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.312.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	20-25 perc	20-35 perc	30-40 perc	40-50 perc	50-70 perc	70-90 perc	80-100 perc	100-140 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel



- Állítható magasságú szállítókerekek
- Ergonomikus nyél
- Összecsukható nyél

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLÓGIA



- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Állítható magasságú pótfogantyú
- Osztott nyél, helytakarékos tárolás

ÚJ

18 V AKKUMULÁTOROS TALAJFÚRÓK

GP-EA 18/150 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Fúróátmérő: 150 mm
- Fúróhosszúság: 800 mm
- Fordulatszám: 125 min⁻¹

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.370.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10 db	15 db	20 db	30 db	40 db	50 db	60 db	80 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Furatok száma normál / puha talajban (40 cm furatmélység)



ÚJ

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Állítható fúrásirány (jobb/bal)
- Erős fémkeret

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

36 V AKKUMULÁTOROS HÓMARÓK

GE-ST 36/40 Li E Brushless

EXPERT

- Munkaszélesség: 40 cm
- Hórétteg max. vastagsága: 20 cm
- Max. kivetési távolság: 6 m

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.170.11

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	15 perc	20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	50 perc	60 perc	80 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 4,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Állítható szórásirány
- Fordulatszám-szabályozás (6 fokozatú)
- Integrált fogantyú

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLÓGIA



ÚJ

36 V AKKUMULÁTOROS FŰKASZÁK

AGILLO 36/255 **EXPERT**

- Kés / damil vágásszélessége: 25,5 cm / 30 cm
- Damilátmérő: 2,0 mm
- Damilhosszúság: 8 m
- Damilfejjel és háromágú késsel

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.113.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	35 perc	45 perc	65 perc	80 perc	90 perc	130 perc
 ³⁾	15 perc	25 perc	28 perc	35 perc	45 perc	60 perc	70 perc	90 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

18 V AKKUMULÁTOROS FŰKASZÁK

AGILLO 18/200 **EXPERT**

- Kés / damil vágásszélessége: 20 cm / 30 cm
- Damilátmérő: 2,0 mm
- Damilhosszúság: 8 m
- Damilfejjel és háromágú késsel

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.113.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 perc	20 perc	25 perc	35 perc	50 perc	65 perc	75 perc	100 perc
 ³⁾	10 perc	12 perc	15 perc	20 perc	30 perc	45 perc	55 perc	60 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (AGILLO 36/255 BL: 2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemidő késsel, üresjáratban, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemidő damillal, üresjáratban, egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Tengelyzár
- Ergonomikus, rezgéscsökkentett szarv



- Ergonomikus, rezgéscsökkentett szarv
- Tengelyzár
- Kiváló minőségű heveder

36 V AKKUMULÁTOROS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK

GE-CT 36/30 Li E **EXPERT**

- Vágásszélesség: 30 cm
- Damilátmérő: 2,0 mm
- Damilhosszúság: 8 m

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.113.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	38 perc	45 perc	60 perc	75 perc	90 perc	120 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK

GE-CT 18/30 Li **EXPERT**

- Vágásszélesség: 30 cm
- Damilátmérő: 1,6 mm
- Damilhosszúság: 5 m

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.112.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	38 perc	45 perc	60 perc	75 perc	90 perc	120 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

- Fokozatmentesen állítható fogantyú
- Tipp-automatika
- Szétszerelhető nyél



- Kihúzható nyél
- Forgatható és dönthető motorfej
- Tipp-automatika

ÚJ

18 V AKKUMULÁTOROS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK

GE-CT 18/28 Li TC **EXPERT**

- Vágásszélesség: 28 cm
- Damilátmérő: 1,6 mm
- Damilhosszúság: 5 m

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.112.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 perc	40 perc	45 perc	50 perc	60 perc	70 perc	90 perc	120 perc



ÚJ

- „City” fűnyíró dekkel
- Forgatható és dönthető motorfej
- Damiltovábbító automatika

GE-CT 18/28 Li **EXPERT**

- Vágásszélesség: 28 cm
- Damilátmérő: 1,6 mm
- Damilhosszúság: 5 m

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.112.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 perc	40 perc	45 perc	50 perc	60 perc	70 perc	90 perc	120 perc



ÚJ

- Kihúzható nyél
- Forgatható és dönthető motorfej
- Damiltovábbító automatika

18 V AKKUMULÁTOROS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK

GE-CT 18 Li **EXPERT**

- Vágásszélesség: 24 cm
- 20 db műanyag késsel (tartódobozban)

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.111.97
Akku és töltő nélkül Cikksz.: 34.111.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 perc	55 perc	65 perc	80 perc	125 perc	160 perc	180 perc	250 perc



- Fokozatmentesen állítható fogantyú
- Forgatható és dönthető motorfej
- Flowerguard (távtartó)

GC-CT 18/24 Li **CLASSIC**

- Vágásszélesség: 24 cm
- 20 darab műanyag késsel

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.111.25
Akku és töltő nélkül Cikksz.: 34.111.23

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 perc	55 perc	65 perc	80 perc	125 perc	160 perc	180 perc	250 perc



- Fokozatmentesen állítható fogantyú
- Fokozatmentesen kihúzható nyél
- Flowerguard (távtartó)

GC-CT 18/24 Li P **CLASSIC**

- Vágásszélesség: 24 cm
- 20 darab műanyag késsel

1 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.111.02
Akku és töltő nélkül Cikksz.: 34.111.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 perc	55 perc	65 perc	80 perc	125 perc	160 perc	180 perc	250 perc



- Kompakt kialakítás
- Könnyű kivitel
- Pótfogantyú

¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS GYEPSZEGÉLYVÁGÓK

GE-LE 18/190 Li **EXPERT**

- Min. bevágási mélység: 36,5 mm
- Max. bevágási mélység: 45 mm
- Késhosszúság: 190 mm
- Mélységállítás: 36,5 / 40 / 45 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.243.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	25 perc	33 perc	45 perc	55 perc	65 perc	75 perc	110 perc

- Mélységállítás (3 fokozatú)
- Szétszerelhető nyél
- Görgők a pontos vezetésért



18 V AKKUMULÁTOROS FUGATISZTÍTÓK

GC-CC 18 Li **CLASSIC**

- Töltési idő / üzemidő: 40 / 45 perc
- Kefeátmérő: 10 cm
- 1 db acélkefével (15 mm) és 1 db nylonkefével (10 mm)

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel

Cikksz.: 34.240.51

Akku és töltő nélkül

Cikksz.: 34.240.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 perc	45 perc	50 perc	60 perc	90 perc	120 perc	135 perc	180 perc

- Cserélhető kefék
- Vezetőkerék
- Fokozatmentesen állítható fogantyú



18 V AKKUMULÁTOROS TISZTÍTÓKEFÉK

PICOBELLA **EXPERT**

- Max. munkaszélesség: 215 mm
- Kefeátmérő: 115 mm
- Üresjárat fordulatszám: 800 – 1400 min⁻¹
- 2 az 1-ben készülék: száraz- és nedvestisztítás

MEDIUM kefével, akku és töltő nélkül

Cikksz.: 34.242.00

SOFT kefével, akku és töltő nélkül

Cikksz.: 34.242.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8-25 perc	10-30 perc	12-34 perc	17-46 perc	20-55 perc	25-70 perc	29-90 perc	40-110 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

- Teljeskörű nedvestisztítás egyetlen lépésben a takarékos vízfelhasználást biztosító, integrált szabályozószeleppel ellátott kertiömlő-csatlakozónak köszönhetően
- Speciális oldalkefe a szegélyek tisztán tartása érdekében (kizárólag a 34.242.00 termék esetében)
- Cserélhető kefék



TÖKÉLETES MEGOLDÁS, BÁRMILYEN FELÜLTEHEZ



PUHA

- Fa / WPC / BPC¹
- műfű



KÖZEPES ERŐSSÉGŰ

- Sima köfelület
Pl. csempe vagy beton
- Oldalkéfével a szegélyek tisztán tartásához



ULTRA

- Durva köfelület
- Kezeletlen köfelület
Pl. gránit vagy porfir



ULTRA (oldalkéfével)

- Durva köfelület
- Kezeletlen köfelület
Pl. gránit vagy porfir
- Oldalkéfével a szegélyek tisztán tartásához

¹⁾ WPC: FA-MŰANYAG KOMPOZIT BURKOLATOK

²⁾ BPC: BAMBUSZ-MŰANYAG KOMPOZIT BURKOLATOK

36 V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

GE-CH 36/65 Li **EXPERT**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 720 mm / 650 mm
- Fogtávolság: 30 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.109.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 perc	75 perc	93 perc	120 perc	150 perc	180 perc	225 perc	300 perc



- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű



GE-CH 36/61 Li **EXPERT**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 670 mm / 610 mm
- Fogtávolság: 26 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.109.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 perc	72 perc	80 perc	105 perc	144 perc	168 perc	210 perc	288 perc



- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű
- Nyesedékgyűjtő



ÚJ

18 V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

GE-CH 18/60 Li **EXPERT**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 670 mm / 600 mm
- Fogtávolság: 22 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.109.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 perc	45 perc	53 perc	70 perc	90 perc	110 perc	135 perc	180 perc



- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű

ARCURRA 18/55 **EXPERT**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 620 mm / 550 mm
- Fogtávolság: 18 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.109.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 perc	45 perc	53 perc	70 perc	90 perc	110 perc	135 perc	180 perc



- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Nyesedékgyűjtő
- Fém hajtómű



¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemi idő üresjárásban, egy feltöltéssel

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemi idő üresjárásban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

GC-CH 1855/1 Li **CLASSIC**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 620 mm / 550 mm
- Fogtávolság: 18 mm

1 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.105.06
 Akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.105.02

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 perc	80 perc	100 perc	120 perc	160 perc	210 perc	240 perc	320 perc



- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű

GC-CH 18/50 Li **CLASSIC**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 550 mm / 500 mm
- Fogtávolság: 17 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.109.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 perc	53 perc	67 perc	80 perc	106 perc	139 perc	160 perc	212 perc



ÚJ

- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű

¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

GC-CH 1846 Li **CLASSIC**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 520 mm / 460 mm
- Fogtávolság: 15 mm

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.106.83
 Akku és töltő nélkül Cikksz.: 34.106.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 perc	80 perc	100 perc	120 perc	160 perc	210 perc	240 perc	320 perc



- Könnyű kialakítás a kényelmes munkavégzés biztosítása érdekében
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű

GC-CH 18/40 Li **CLASSIC**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 475 mm / 400 mm
- Fogtávolság: 13 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.109.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 perc	53 perc	67 perc	80 perc	106 perc	139 perc	160 perc	212 perc



ÚJ

- Könnyű kialakítás a kényelmes munkavégzés biztosítása érdekében
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű

¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel



36 V AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Szerszám nélküli fejcsere
- Állítható pótfogantyú
- Lézerrel vágott, gyémántköszörült-acél kések



GE-LM 36/4in1 Li Brushless **EXPERT**

- Láncfűrész vágókard-hosszúság: 200 mm
- Láncfűrész vágási sebessége: 10 m/s
- Sövényvágókés-vágáshosszúság: 450 mm
- Sövényvágókés-fogtávolság: 24 mm
- Damil / háromágú kés vágásszélessége: 33 cm / 25,5 cm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.109.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 perc	34 perc	41 perc	54 perc	68 perc	86 perc	108 perc	136 perc
 ³⁾	20 perc	27 perc	33 perc	44 perc	54 perc	66 perc	88 perc	108 perc
 ⁴⁾	20 perc	28 perc	33 perc	40 perc	56 perc	66 perc	80 perc	112 perc
 ⁵⁾	60 db	80 db	100 db	120 db	160 db	200 db	240 db	320 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)
²⁾ Fűkasza max. üzemideje, egy feltöltéssel
³⁾ Fűszegélynyíró max. üzemideje, egy feltöltéssel
⁴⁾ Magassági sövényvágó max. üzemideje, egy feltöltéssel
⁵⁾ Magassági ágvágó fűrészsel végzett vágások max. száma 70 x 70 mm élfá esetén, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

GE-HC 18 Li T **EXPERT**

- Láncfűrész vágókard-hosszúság: 200 mm
- Láncfűrész vágási sebessége: 3,76 m/s
- Sövényvágókard-hosszúság: 450 mm
- Sövényvágókés-fogtávolság: 16 mm

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.108.05
Akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.108.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 db	40 db	48 db	60 db	75 db	100 db	120 db	150 db
 ³⁾	20 perc	30 perc	35 perc	40 perc	60 perc	75 perc	80 perc	120 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása
²⁾ Magassági ágvágó fűrészsel végzett vágások max. száma 70 x 70 mm élfá esetén, egy feltöltéssel
³⁾ Magassági sövényvágó max. üzemideje, egy feltöltéssel

AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ TARTOZÉKOK

Magassági sövényvágófej **ACCESSORY**

- Használható: GE-LC 18 Li T

Cikksz.: 34.108.18



- Szerszám nélküli láncfeszítés és -csere
- Több fokozatba dönthető fogantyú és motorfej
- Fém hajtómű

AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI SÖVENYVÁGÓ TARTOZÉKOK

Magassági ágvágófej **ACCESSORY**

- Használható: GE-HH 18/45 Li T

Cikksz.: 34.108.35



18 V AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ FŰRÉSZEK

GE-LC 18 Li T

EXPERT

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 200 mm / 170 mm
- Vágási sebesség: 3,76 m/s

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.108.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 db	40 db	48 db	60 db	75 db	100 db	120 db	150 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 200 mm / 195 mm
- Vágási sebesség: 5,5 m/s

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.105.81

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 db	50 db	65 db	75 db	100 db	130 db	155 db	200 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfá esetén, egy feltöltéssel



- 90°-ban elforgatható fej vízszintes vágásokhoz
- Több fokozatba dönthető fogantyú és motorfej
- Szerszám nélküli láncfeszítés és -csere



- Kihúzható alumíniumnyél toldószárral
- Automatikus láncolajozás
- Fém hajtómű

18 V AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓK

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 450 mm / 400 mm
- Fogtávolság: 16 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.108.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	35 perc	40 perc	60 perc	75 perc	80 perc	120 perc

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 450 mm / 410 mm
- Fogtávolság: 18 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.105.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 perc	28 perc	33 perc	40 perc	56 perc	66 perc	80 perc	112 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

- Lézerrel vágott, gyémántköszörült-acél kések
- Több fokozatba dönthető fogantyú és motorfej
- Fém hajtómű

- Lézerrel vágott, gyémántköszörült-acél kések
- Több fokozatba dönthető motorfej
- Forgatható hátsó fogantyú

18 V EGYKEZES AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

FORTEXXA 18/20 TH **PROFESSIONAL**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 200 mm / 140 mm
- Vágási sebesség: 7 m/s
- Olajtartály űrtartalma: 75 ml

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 46.000.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 db	80 db	100 db	120 db	160 db	210 db	240 db	320 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfa esetén, egy feltöltéssel

FIGYELEM! A láncfűrész kizárólag képzett kertészek és faápolásban jártas szakemberek használhatják! Komoly sérülésekhez vezethet, ha olyan személyek dolgoznak a láncfűrészrel, akik nem ismerik annak helyes használatát!

36 V AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

GP-LC 36/35 Li Brushless **PROFESSIONAL**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 350 mm / 330 mm
- Vágási sebesség: 15 m/s
- Olajtartály űrtartalma: 115 ml

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 45.017.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 db	160 db	200 db	240 db	320 db	420 db	480 db	640 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfa esetén, egy feltöltéssel



18 V AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

FORTEXXA 18/30 **EXPERT**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 300 mm / 270 mm
- Eco/High vágási sebesség: 6 / 8,9 m/s
- Olajtartály űrtartalma: 160 ml

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 46.000.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	53 db	70 db	88 db	105 db	140 db	182 db	210 db	280 db
 ³⁾	59 db	78 db	98 db	117 db	156 db	203 db	234 db	312 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 4,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfa esetén, „High Power” üzemmódban, egy feltöltéssel

³⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfa esetén, „Eco” üzemmódban, egy feltöltéssel

GE-LC 18/25 Li **EXPERT**

- Kardhosszúság / vágáshosszúság: 250 mm / 230 mm
- Vágási sebesség: 4,5 m/s
- Olajtartály űrtartalma: 200 ml

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 45.017.60

Akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 45.017.61

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 db	70 db	85 db	100 db	130 db	180 db	200 db	260 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfa esetén, egy feltöltéssel



18 V AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰVÁGÓK

GE-CS 18 Li

EXPERT

- Láncfűvágó korong tengelyátmérője: 23 mm
- Láncfűvágó korong átmérője: 108 mm
- Korongvastagság: 3,2 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 44.999.40

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	180 perc	240 perc	300 perc	390 perc	480 perc	660 perc	780 perc	960 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel

- Mélységhatároló
- Skála az élezési szög pontos beállításához
- Láncrögzítő



36 V AKKUMULÁTOROS LOMBFŰVÁGÓK

GP-LB 36/210 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. légsebesség (fűvás): 210 km/h
- Max. fűvásteljesítmény: 816 m³/óra
- Súly: 2,5 kg (akku nélkül)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.336.20

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	7-40 perc	10-55 perc	11-63 perc	16-92 perc	20-116 perc	26-138 perc	30-165 perc	40-232 perc
 3)	3 perc	4 perc	5 perc	8 perc	10 perc	12 perc	14 perc	20 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorokkal dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel, turbó üzemmódban



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Turbó üzemmód
- Fordulatszám-szabályozó elektronika

18 V AKKUMULÁTOROS LOMBFŰVÁGÓK

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PROFESSIONAL

- Max. légsebesség (fűvás): 200 km/h
- Max. fűvásteljesítmény: 670 m³/óra
- Súly: 2,2 kg (akku nélkül)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.335.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	1-11 perc	5-13 perc	8-15 perc	10-21 perc	15-27 perc	18-33 perc	20-37 perc	30-54 perc
 3)	–	–	3 perc	5 perc	6 perc	10 perc	12 perc	15 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Turbó üzemmód
- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Ereszcatornatisztító-készlettel



GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. légsebesség (fűvás): 200 km/h
- Max. fűvásteljesítmény: 670 m³/óra
- Súly: 2,2 kg (akku nélkül)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.335.55

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	1-11 perc	5-13 perc	8-15 perc	10-21 perc	15-27 perc	18-33 perc	20-37 perc	30-54 perc
 3)	–	–	3 perc	5 perc	6 perc	10 perc	12 perc	15 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Turbó üzemmód
- Fordulatszám-szabályozó elektronika



18 V AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓK

GC-CL 18 Li E

CLASSIC

- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. fúvásteljesítmény: 105 m³/óra
- Üresjárati fordulatszám: 1400 – 12 000 min⁻¹

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.335.33
Akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.335.32

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)								
2)	10-180 perc	14-240 perc	16-300 perc	20-390 perc	26-480 perc	40-660 perc	42-720 perc	52-960 perc

18 V AKKUMULÁTOROS UNIVERZÁLIS FÚVÓK

GE-UB 18/250 Li E

EXPERT

- Max. légsebesség (fúvás): 250 km/h
- Max. fúvásteljesítmény: 120 m³/óra
- Üresjárati fordulatszám: 15 000 min⁻¹
- Súly: 1,1 kg

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.335.42

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)								
2)	7-48 perc	10-65 perc	12-80 perc	14-96 perc	20-130 perc	24-166 perc	28-192 perc	40-260 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáróban, a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel



- Fordulatszám-szabályozó elektronika
- Softgrip borítású markolat
- Könnyű és könnyen kezelhető



ÚJ

- 3az1-ben készülék: lombfúvó, univerzális fúvó, grillfúvó
- Többrészes cső hajonettzárral
- Fordulatszám-szabályozó elektronika LED-kijelzővel

36 V AKKUMULÁTOROS LOMBSZÍVÓK

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Nincs szükség szerszáma a szívó és fúvó funkciók közötti váltáshoz
- Turbó üzemmód

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
18V → 36V
TECHNOLÓGIA



ÚJ

VENTURRO 36/240

PROFESSIONAL

- Max. légsebesség (fúvás): 240 km/h
- Max. szívóteljesítmény: 740 m³/h
- Aprítófunkció: 10:1
- Súly: 4,0 kg

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.336.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)								
2)	7-17 perc	9-23 perc	10-27 perc	14-35 perc	17-46 perc	21-56 perc	27-70 perc	34-92 perc
3)	4 perc	5 perc	6 perc	8 perc	10 perc	13 perc	16 perc	20 perc
4)	7-19 perc	9-25 perc	10-28 perc	14-37 perc	18-49 perc	21-58 perc	28-74 perc	36-98 perc
5)	4 perc	5 perc	6 perc	8 perc	10 perc	13 perc	16 perc	20 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemidő szívó üzemmódban a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemidő üresjáróban, turbó üzemmódban, egy feltöltéssel

⁴⁾ Max. üzemidő fúvó üzemmódban, a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel

⁵⁾ Max. üzemidő üresjáróban, turbó üzemmódban, egy feltöltéssel



36 V AKKUMULÁTOROS LOMBSZÍVÓK

GE-CL 36 Li E Brushless **EXPERT**

- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. szívó- /fúvóteljesítmény: 720 / 195 m³/h
- Aprítófunkció: 10:1

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.336.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	9-20 perc	10-30 perc	13-35 perc	17-45 perc	22-65 perc	27-90 perc	30-100 perc	44-130 perc
 4)	10-30 perc	13-35 perc	16-40 perc	21-60 perc	27-75 perc	32-105 perc	39-120 perc	54-150 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

GE-CL 36/230 Li E **EXPERT**

- Max. légsebesség (fúvás): 230 km/h
- Max. szívó- /fúvóteljesítmény: 700 / 225 m³/óra
- Aprítófunkció: 10:1
- Súly: 3,1 kg (fúvó üzemmód) / 4,4 kg (szívó üzemmód)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.336.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10-22 perc	12-28 perc	14-34 perc	20-45 perc	24-55 perc	30-75 perc	35-85 perc	48-110 perc
 3)	4 perc	5 perc	7 perc	11 perc	13 perc	17 perc	20 perc	26 perc
 4)	11-24 perc	13-29 perc	16-35 perc	24-50 perc	27-58 perc	37-79 perc	43-91 perc	54-116 perc
 5)	6 perc	7 perc	8 perc	13 perc	15 perc	20 perc	23 perc	30 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő szívó üzemmódban, a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemidő üresjáratban, turbó (szívó) üzemmódban, egy feltöltéssel

⁴⁾ Max. üzemidő fúvó üzemmódban, a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel

⁵⁾ Max. üzemidő üresjáratban, turbó (fúvó) üzemmódban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS LOMBSZÍVÓK



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Nincs szükség szerszámmra a szívó és fúvó funkciók közötti váltáshoz
- Fordulatszám-szabályozó elektronika

ÚJ

VENTURRO 18/210 **EXPERT**

- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. szívóteljesítmény: 500 m³/h
- Aprítófunkció: 10:1
- Súly: 3,0 kg

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 34.336.25

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	0-12 perc	0-14 perc	5-18 perc	7-20 perc	9-30 perc	11-42 perc	15-45 perc	18-60 perc
 3)	3-10 perc	4-15 perc	5-19 perc	7-22 perc	9-32 perc	13-40 perc	14-48 perc	18-64 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon!

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő szívó üzemmódban, a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemidő fúvó üzemmódban, a kiválasztott fordulatszámtól függően, egy feltöltéssel



18 V AKKUMULÁTOROS ÉS BOKORNYÍRÓ OLLÓK

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Fűnyírókés-vágásshélesség: 100 mm
- Sövényvágókés-vágáshosszúság: 200 mm
- Sövényvágókés-fogtávolság: 8 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.103.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 perc	240 perc	300 perc	360 perc	480 perc	650 perc	720 perc	960 perc

GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Fűnyírókés-vágásshélesség: 100 mm
- Sövényvágókés-vágáshosszúság: 200 mm
- Sövényvágókés-fogtávolság: 8 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.103.13

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 perc	240 perc	300 perc	360 perc	480 perc	650 perc	720 perc	960 perc

GC-CG 18 Li

CLASSIC

- Fűnyírókés-vágásshélesség: 100 mm
- Sövényvágókés-vágáshosszúság: 200 mm
- Sövényvágókés-fogtávolság: 8 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.103.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 perc	240 perc	300 perc	360 perc	480 perc	650 perc	720 perc	960 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel

- Szerszám nélküli késcseré
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Kihúzható nyél



- Szerszám nélküli késcseré
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Zárt hajtóműház (nem kerülhet olaj a hajtóműbe)



- Szerszám nélküli késcseré
- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű

18 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ OLLÓK

GC-CG 18/1 Li

CLASSIC

- Fűnyírókés-vágásshélesség: 100 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.103.82

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 perc	240 perc	300 perc	360 perc	480 perc	650 perc	720 perc	960 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel



- Lézerrel vágott, gyémántkőszőrült-acél kések
- Fém hajtómű
- Softgrip borítás a kényelmes használat biztosítása érdekében

18 V AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ FŰRÉSZEK

GE-GS 18 Li

EXPERT PLUS

- Fűrészlap hossza: 150 mm
- Vágáserősség tartókengyellel / kengyel nélkül: 70 mm / 90 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.082.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	70 db	90 db	115 db	140 db	180 db	240 db	280 db	360 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma ø 60 mm körfa esetén, egy feltöltéssel



- Kiváló minőségű („Made in Switzerland”) kwb fűrészlap
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Erős és strapabíró fém hajtómű

18 V AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ OLLÓK

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Max. vágási kapacitás: 28 mm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.083.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1070 db	1426 db	1783 db	2139 db	2852 db	3708 db	4278 db	5704 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma ø 15 mm száraz tölgyfa ágak esetén, egy feltöltéssel



- Bypass pengék a szép vágásképpért
- Övcsíptető az olló felakasztásához
- Karcsú és ergonomikus kialakítás a kényelmes munkavégzés érdekében

18 V AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐK

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Ürtartalom: 15 liter
- Max. nyomás: 4,5 bar
- Átfolyási mennyiség: 102 l/óra
- Nyomótömlő hossza: 140 cm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.252.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 óra	2,5 h	3,5 óra	4 óra	5 óra	7 óra	8,5 óra	10 óra

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Ürtartalom: 7,5 liter
- Max. nyomás: 2,5 bar
- Átfolyási mennyiség: 60 l/óra
- Nyomótömlő hossza: 140 cm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.252.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 óra	6 óra	7,5 óra	10 óra	12 óra	16 óra	20 óra	24 óra

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Ürtartalom: 3,5 liter
- Max. nyomás: 2,5 bar
- Átfolyási mennyiség: 60 l/óra
- Nyomótömlő hossza: 140 cm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.252.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 óra	6 óra	7,5 óra	10 óra	12 óra	16 óra	20 óra	24 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása ²⁾ Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel



- Automata szivattyú, nincs kézi nyomásbeállítás
- Áttetsző tartály mérőskálával
- Állítható sárgaréz szórófej



- Automata szivattyú, nincs kézi nyomásbeállítás
- Áttetsző tartály mérőskálával
- Állítható sárgaréz szórófej

AKKUMULÁTORTARTÓ ÖVEK

GE-PB 36/18 Li

EXPERT

- Aljzatok száma: 2 db
- Kábel hossza: 150 cm
- Öv hossza: 150 cm

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.083.10

18 V AKKUMULÁTOROS VENTILÁTOROK

GE-CF 18/2200 Li

EXPERT

- Ventilátor sebessége: 1200 / 1700 / 2200 fordulat/perc
- Szélerősség: 15 000 m/h
- Ventilátor átmérője: 180 mm
- Dőlésszög: 0-360°

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 34.080.35

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5,3 óra	7 óra	8,8 óra	10,6 óra	14 óra	18,3 óra	21,2 óra	28 óra
 ³⁾	2 óra	2,6 óra	3,3 óra	4 óra	5,3 óra	7 óra	8 óra	10,6 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása ²⁾ Max. üzemidő min. fordulatszámon ³⁾ Max. üzemidő max. fordulatszámon

- Multifunkcionális: 18 és 36 V készülékekhez
- Párnázott heveder
- Nagy méretű csat rögzítés-hez és levételhez



ÚJ

- Kompakt, hordozható akkumulátoros ventilátor bel- és kültéri használatra
- Fokozatmentesen beállítható ventilátorfej
- 3 fokozatra állítható légáram
- Univerzális felhasználás a számos rögzítési lehetőségnek köszönhetően

AKKUMULÁTOROS GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFŰVŐK

GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT

- Névleges hőteljesítmény: 37 kW
- Légáramlási érték: 1000 m³/óra
- Névleges csatlakozási teljesítmény: 2693 g/óra
- Max. üzemi nyomás: 1,5 bar

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 23.308.05

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	90 perc	140 perc	160 perc	180 perc	280 perc	330 perc	380 perc	560 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása ²⁾ Max. üzemidő egy feltöltéssel

- Nincs szükség elektromos áramra
- Nemesacél rozsdamentes köpeny
- Piezo-gyújtás



36 V AKKUMULÁTOROS KERTI SZIVATTYÚK

AQUINNA 36/30

EXPERT

- Max. szállítási mennyiség / magasság: 3000 l/óra / 26 m
- Max. felszívási magasság: 8 m
- Szívótömlő/nyomócső-csatlakozó: 42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
- Szívóoldali adapter, 33,3 mm (1") külső menetes csatlakozóhoz

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 41.804.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	12 perc	15 perc	23 perc	30 perc	35 perc	45 perc	50 perc	70 perc
 3)	30 perc	35 perc	47 perc	55 perc	70 perc	85 perc	100 perc	140 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akku szükséges)

²⁾ Max. üzemi idő BOOST-üzemmódban, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemi idő ECO-üzemmódban, egy feltöltéssel



- Vízbetöltő csavar
- Fagyvédelem (vízleeresztő csavar)
- Teljesítményfokozat-kapcsoló (ECO/BOOST üzemmódok)

18 V AKKUMULÁTOROS BŰVÁRSZIVATTYÚK, HORDÓÜRÍTŐ SZIVATTYÚK

GE-PP 18 RB Li

EXPERT

- Max. szállítási magasság / -nyomás: 20 m / 2 bar
- Max. szállítási mennyiség: 3000 l/óra
- Max. merülési mélység: 4 m

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 41.704.29

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	12 perc	15 perc	20 perc	25 perc	30 perc	35 perc	45 perc	60 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemi idő üresjárásban, egy feltöltéssel

- Hordozható akkumulátor-tartó integrált kábeltartóval
- Kihúzható cső tömlő-csatlakozóval
- Nagy teljesítményű motor: nagyobb kifolyási nyomás

2 AZ 1-BEN
BŰVÁR-
NYOMÓSZIVATTYÚ
HORDÓÜRÍTŐ
SZIVATTYÚ



18 V AKKUMULÁTOROS BŰVÁRSZIVATTYÚK

GE-SP 18 Li

EXPERT

- Max. szállítási mennyiség / magasság: 5000 l/óra / 8 m
- Max. merülési mélység: 4 m
- Tömlőcsatlakozó: 33,3 mm (G1, külső menetes)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 41.815.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	20 perc	30 perc	35 perc	40 perc	60 perc	70 perc	80 perc	120 perc

GE-SP 18 LL Li

EXPERT

- Max. szállítási mennyiség / magasság: 4500 l/óra / 8 m
- Max. merülési mélység: 4 m
- Tömlőcsatlakozó: 33,3 mm (G1, külső menetes)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 41.815.60

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	20 perc	30 perc	35 perc	40 perc	60 perc	70 perc	80 perc	120 perc

18 V AKKUMULÁTOROS SZENNYVÍZSZIVATTYÚK

GE-DP 18/25 Li

EXPERT

- Max. szállítási mennyiség / magasság: 7500 l/óra / 5 m
- Max. merülési mélység: 4 m
- Tömlőcsatlakozás: 42 mm (1¼, külső menetes)
- Univerzális csatlakozóval 25 / 33,3 mm / max. 1½" tömlőkhöz

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 41.815.80

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 3)	11 perc	15 perc	19 perc	23 perc	30 perc	40 perc	46 perc	60 perc
 4)	16 perc	21 perc	26 perc	32 perc	42 perc	55 perc	64 perc	84 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemi idő üresjárásban, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemi idő BOOST-üzemmódban, egy feltöltéssel

⁴⁾ Max. üzemi idő ECO-üzemmódban, egy feltöltéssel



- Mozgatható akkumulátortartó integrált kábeltartóval
- Praktikus rögzítési lehetőség
- Nagy teljesítményű motor, nagyobb kifolyási nyomás

- Mozgatható akkumulátortartó integrált kábeltartóval
- Praktikus rögzítési lehetőség
- Nagy teljesítményű motor (szivattyúzás sekély vízszintig)

SZIVATTYÚZÁS
EGÉSZEN
1 mm-ig



- Mozgatható akkumulátortartó integrált kábeltartóval
- Praktikus rögzítési lehetőség
- Nagy teljesítményű motor, nagyobb kifolyási nyomás
- Teljesítményfokozat-kapcsoló (ECO/BOOST üzemmódok)

PARTNEREK, AKIK POWER X-CHANGE TECHNOLÓGIÁT ALKALMAZNAK. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJ SZINTJE.

„Vezeték nélküli megoldások, mindenkinek.” Ez az Einhell víziója. Sokan megtapasztalták már, hogy a Power X-Change rendszer családba tartozó akkumulátoros csavarozók, kézi körfűrészek, fűnyírók és az egyes szerszámgépek ugyanazzal az akkuval üzemeltethetők. Annak érdekében, hogy ügyfeleink a műhely és a kert mellett az élet más területein is megtapasztalhassák a Power X-Change rendszer biztosította határtalan szabadságot, akkumulátor-platformunk olyan partnereink termékeiben is elérhetővé vált, akik teljesen más ágazatokban tevékenykednek. Folyamatosan gyarapszik azon partnereink száma, akik a Power X-Change akkumulátorokat használják a saját termékeik üzemeltetéséhez.

TELJESÍTSE A TITKOS KÜLDETÉST AKKUMEGHAJTÁSSAL!

Ride-On Audi R8 Spyder a Jamaratól

- Méretek (H x Szé x Ma): 106 x 62 x 34 cm
- Max. sebesség: kb. 5 km/h
- Vezető max. súlya: 25 kg

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 60.000.13

További színek és információk: www.jamara-shop.com

- Kétkerék-meghajtás két nagy teljesítményű motorral
- Bluetooth és USB-csatlakozóval zene lejátszásához
- Hátsó felfüggesztés
- Sportkormánykerék és LED-fényszórók



POWER X-CHANGE: A VALÓDI SZABADSÁG

ELMOTO KICK ELEKTROMOS ROLLER A GOVECTŐL

- Közúti engedéllyel
- 2x 18 = 36 V akkuval
- Max. sebesség: 20 km/h
- Max. megtehető távolság: max. 15 km
- Súly: 15,0 kg (akku nélkül)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben Cikksz.: 48.500.61



- Rendkívül erős váz, nagy méretű, levegővel töltött, 10 hüvelyk átmérőjű abroncsok és tárcsafékek a maximális kényelem és biztonság érdekében
- LCD-kijelző: sebesség, akkuállapot, megtehető távolság
- Összecsukható kormányrúd rögzítési és szállítási lehetőséggel

Az ELMOTO KICK rollert két további színben vásárolhatja meg:



KEMPINGEZÉS A POWER X-CHANGE RENDSZERREL

Knaus/Weinsberg – lakókocsitöltő

A Knaus és Weinsberg egyes lakókocsimodelljeiben a hűtőszekrény, a vízpumpa és a világítás akár 10 órán keresztül is működtethető a Power X-Change akkumulátorokkal. Felhasználóink így akár egy éjszakán keresztül is akkuról biztosíthatják a lakókocsi energia-ellátását. Az akkumulátort természetesen bármikor használhatja a Power X-Change termékcsalád több mint 250 másik akkumulátoros készülékéhez, például akkus porszívóinkhoz vagy kompresszorainkhoz is. PXC-akkumulátorunk mostantól nélkülözhetetlen segítőtársa lesz a kempingezés során is!



További információ: www.knaus.com

HATÁRTALAN SZABADSÁG, MÁR PORSZÍVÓZÁS KÖZBEN IS

SEPURO akkumulátoros állóporszívó a Severintől

A Severin innovatív SEPURO kézi- és állóporszívóját mostantól Power X-Change akkumulátorok segítségével üzemeltetheti. A mellékelt 3,0 Ah akkuval akár 60 percig is használhatja a SEPURO PRO készüléket, a cserélhető akkuk révén pedig folyamatosan dolgozhat a porszívóval. Porszákkal felszerelt és porszák nélküli modelljeinkkel újradefiniálhatja a higiénia fogalmát: ez a porszívós megoldás nem hiányozhat egyetlen allergiától szenvedő ügyfelünk eszköztárából sem! Tisztaság, kompromisszumok nélkül.



További információ: www.severin.com

AKKUMULÁTOROK



5-8 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 8,0 Ah vagy 5,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
- Akkumulátorteljesítmény: max. 1350 W

Cikksz.: 45.116.00

■ Kijelző: százalékban megadott, pontos töltöttségi szint



4-6 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 6,0 Ah vagy 4,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
- Akkumulátorteljesítmény: max. 1350 W

Cikksz.: 45.115.02

A VÁLASZTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN!



MIT JELENT A MULTI AH KIFEJEZÉS?

A MULTI-Ah technológiának köszönhetően egyszerűen, mindössze egyetlen kattintással válthat 5 Ah és 8 Ah üzemmódok között. Az 5 Ah akkumulátorok élettartama háromszor hosszabb, így kiválóan alkalmasak egyszerűbb készülékek, pl. akkumulátoros lámpák vagy csavarozók működ-tetéséhez. A 8 Ah üzemmód maximális üzem-időt biztosít még teljesítményintenzív munkák (pl. akkumulátoros fűnyírók vagy száraz-nedves porszívók használata) esetén is.

5 Ah > **+300%-kal** hosszabb élettartam¹⁾

8 Ah > **+60%-kal** hosszabb üzemidő²⁾

¹⁾ Szokványos lítium-ion akkumulátorokkal összehasonlítva

²⁾ 5 Ah akkumulátorokkal összehasonlítva

AKKUMULÁTOROK



5,2 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 5,2 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 1260 W

Cikksz.: 45.114.37



4,0 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 4,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.115.53



3,0 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 3,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.115.01



4,0 Ah Power X-Change akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 4,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.113.96



2,5 Ah Power X-Change akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 2,5 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 720 W

Cikksz.: 45.115.16



2,0 Ah Power X-Change akkumulátor

- Szállítási terjedelem: 1 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 2,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 450 W

Cikksz.: 45.113.95




4,0 Ah AKKU VAGY 4,0 Ah PLUS AKKU: MIBEN REJLIK A KÜLÖNBSÉG?

A 21700-as cellaformátumra (átmérő: 21 mm, hosszúság: 70 mm) történő átváltásnak köszönhetően Power X-Change akkumulátoraink a teljesítmény, az üzemidő és a súly tökéletes kombinációjából születtek újjá.

Az új cellatechnológiának köszönhetően 10 helyett 5 cellával érheti el ugyanazt a teljesítményt!

Mit is jelent ez pontosan? Új akkumulátoraink 12%-kal könnyebbek és 13%-kal kompaktabb kialakításúak (és mindezt úgy, hogy 100% teljesítményt és üzemidőt biztosítanak).

Az eredmény egy rendkívül sokoldalú és könnyű akku, amelyet számos készülékhez, pl. akkus láncfűrészekhez is használhat.



*) 4,0 Ah akkumulátorokkal összehasonlítva

TWIN-PACK CSOMAGOK



2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Szállítási terjedelem: 2 db akku
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 2x 1260 W

Cikksz.: 45.115.26



2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Szállítási terjedelem: 2 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 2x 900 W

Cikksz.: 45.114.89



2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Szállítási terjedelem: 2 db akkumulátor
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 2x 18 V / 2,5 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 2x 720 W

Cikksz.: 45.115.24

KEZDŐCSOMAGOK



2x 4,0 Ah PXC Twincharger kezdőcsomag

- Szállítási terjedelem: 2 db akku + 1 db Power X-Charger 3 A
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 2x 900 W

Cikksz.: 45.121.12



2x 3,0 Ah PXC Twincharger kezdőcsomag

- Szállítási terjedelem: 2 db akku + 1 db Power X-Twincharger 3 A
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 2x 900 W

Cikksz.: 45.120.83



A „Használatra kész” annyit jelent, hogy az akku bevetésre kész. Hagyja még egy rövid ideig az akkut a töltőben, hogy a kímélő töltés teljesen fel tudja tölteni.



5,2 Ah PXC Fastcharger kezdőcsomag

- Szállítási terjedelem: 1 db akku + 1 db Power X-Fastcharger 4 A
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 5,2 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 1260 W

Cikksz.: 45.121.14



4,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag

- Szállítási terjedelem: 1 db akku + 1 db Power X-Charger 3 A
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 4,0 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.120.42



2,5 Ah Power X-Change kezdőcsomag

- Szállítási terjedelem: 1 db akku + 1 db Power X-Charger 3 A
- Akkumulátorfeszültség / -kapacitás: 18 V / 2,5 Ah
- Akkumulátorteljesítmény: max. 720 W

Cikksz.: 45.120.97

AKKUTÁROLÁS

Fali tartókonzol

- Szállítási terjedelem: 2 db fali tartókonzol, 4 db csavar, 4 db dübel
- Valamennyi Power X-Change akkuhoz használható

Cikksz.: 45.141.55



- Tetszőlegesen bővíthető, így bármennyi akku tárolására használható
- Egyszerű összeszerelés a hornyos csatlakozásnak köszönhetően
- Rögzítőfunkció az akku biztonságos tárolása érdekében



TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK



- Többrekeszes töltőkészülék, max. 4 db akkumulátorhoz
- 2 db akkumulátor egyidejű töltésére
- Fogantyú az egyszerű szállítás érdekében

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Szállítási terjedelem: 1 db töltőkészülék
- Valamennyi Power X-Change akkuhoz használható
- Töltőáram: 4 A aljzatonként (2x2 párhuzamos töltés)

Cikksz.: 45.121.02

TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK

- Extra gyors töltés
- Integrált fali akasztó



Power X-Boostcharger 6 A

- Szállítási terjedelem: 1 db töltőkészülék
- Valamennyi Power X-Change akkuhoz használható
- Töltőáram: 3 – 6 A
- Gyorstöltés üzemmód: szupergyors (6A), átkapcsolható

Cikksz.: 45.120.64

- 2 db akkumulátor egyidejű töltésére
- Integrált fali akasztó



Power X-Twincharger 3 A

- Szállítási terjedelem: 1 db töltőkészülék
- Valamennyi Power X-Change akkuhoz használható
- Töltőáram: 3 A aljzatonként (párhuzamos töltés)

Cikksz.: 45.120.69

- Integrált fali akasztó



Power X-Fastcharger 4 A

- Szállítási terjedelem: 1 db töltőkészülék
- Valamennyi Power X-Change akkuhoz használható
- Töltőáram: 4 A

Cikksz.: 45.121.03

ÚTON VAN ÉS NINCS A KÖZELBEN DUGALJ? NE AGGÓDJON! MINDENRE VAN MEGOLDÁSUNK!

- 12 V szivargyújtó-csatlakozóval
- Biztonsági elektronika indító-akkumulátorokhoz



Power X-Car Charger 3 A

- Szállítási terjedelem: 1 db töltőkészülék
- Valamennyi Power X-Change akkuhoz használható
- Töltőáram: 3 A

Cikksz.: 45.121.13

POWER X-CAR CHARGER

BIZTONSÁGI ELEKTRONIKA INDÍTÓAKKUKHOZ



- 1. Az indítóakkumulátor töltöttségi szintje alacsony**
A töltési folyamat leáll, és mindkét jelzőfény felváltva villog – óvja az indítóakkumulátort a további lemerüléstől. **Az autó ebben az állapotban még beindítható.**

2. Lemerült az indító-akkumulátor

A jelzőfények kialszanak: védi az indítóakkut a mélykisüléstől

TÖLTÉSI IDŐK



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (2 akkumulátor egyidejű töltésére)	30 perc	40 perc	50 perc	60 perc	75 perc	100 perc	120 perc	160 perc
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	80 perc	90 perc	120 perc
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (2 akkumulátor egyidejű töltésére)								
Power X-Boostcharger 6 A	24 perc	30 perc	27 perc	32 perc	40 perc	50 perc	60 perc	80 perc

Rövidebb
töltési
idő

-25%

-50%

**A LEGFEJLETTEBB
AKKUMULÁTORTECHNOLÓGIA**



Einhell
Official Home & Garden Expert

ÖRÜLT B
A BÜTYKÖLŐ

FRANK
A FŐNÖK

OLIVER KAHN
A MEGBÍZÓ

SKYE
A MEGFONTOLT

MIKE
A KEMÉNY SRÁC



ISMERJE MEG AZ E-TEAM
TAGJAIT ÉS A KÜLDETÉSÜKET:
WWW.EINHELL.HU

AZ

E TEAM

**KÜLDETÉSÜK:
MEGVALÓSÍTANI A LEHETETLENT.**



Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE

EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.

Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi

Mintabolt: +36 23 920 741
Szervíz telefonszám: +36 23 970 740
Szervíz email cím: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.hu
Weboldal: www.einhell.hu

einhell.hu
>>>